




ООО «СПОРТИНВЕСТ»  
 ОГРН 1215000098950 ИНН/КПП 5029265129/502901001  
 тел. +7 916 258 50 50, e-mail: info@sportvest.ru  
 www.sportvest.ru




версия 26.08.2024 г.

## ПРАЙС СПОРТИВНОГО ОБОРУДОВАНИЯ ДЛЯ ТЕНДЕРНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ

		БАСКЕТБОЛ			
№	Артикул	НАИМЕНОВАНИЕ	Габариты (мм)		Цена, руб.
1	J-109	Профессиональная баскетбольная стойка с пружинным подъемом выносной опоры. Защитный кожух (мягкая губчатая оболочка используется в помещении и на улице; дополнительный 24-секундный таймер (для разных сторон); вынос опоры щита: 2250мм; щит: 1800x1050мм (закаленное стекло, рама из алюминиевого профиля); корзина: D=18 мм, поворачивается на 360°, нейлоновая сетка в комплекте; размер основания стойки: 2000x1000мм; общий вес: 420кг; вес противовеса: не менее 500кг; стальные детали: гарантия на отсутствие ржавчины, стойкость к кислотам и щелочам, термостойкость; минимальная длина зала: 34,5м; стандарты: GB23176-2008			638 820
2	J-1013	Профессиональная мобильная баскетбольная стойка (вынос опоры щита: 2250мм; щит: 1800x1050мм (закаленное стекло, рама из алюминиевого профиля); корзина: D=18 мм, нейлоновая сетка в комплекте; размер основания стойки: 2000x1000x320мм; стальные детали: гарантия на отсутствие ржавчины, стойкость к кислотам и щелочам, термостойкость; минимальная длина зала: 34,1м; стандарты: GB23176-2008			423 150
3	J-1008	Мобильная баскетбольная стойка эконо класса (вынос опоры щита: 2250мм; щит: 1800x1050мм (закаленное стекло, рама из алюминиевого профиля); корзина: D=18 мм, нейлоновая сетка в комплекте; размер основания стойки: 2000x1000x320мм; стальные детали: гарантия на отсутствие ржавчины, стойкость к кислотам и щелочам, термостойкость; минимальная длина зала: 34,1м; стандарты: GB23176-2008			253 500
4	J-019	Компактная мобильная баскетбольная стойка с переменной высотой кольца для детского и юношеского спорта (вынос опоры щита: 750-850мм; щит: 1200x900мм (закаленное стекло, рама из алюминиевого профиля); корзина: D=18 мм, нейлоновая сетка в комплекте; размер основания стойки: 1600x1000x410мм; вес противовеса: не менее 300кг; стальные детали: гарантия на отсутствие ржавчины, стойкость к кислотам и щелочам, термостойкость; минимальная длина зала: 32м; стандарты: GB/T19851.3-2005			228 150
5	J-1029	Стационарная баскетбольная стойка для тренировок и соревнований (вынос опоры щита: 1850мм; щит: 1800x1050мм (закаленное стекло, рама из алюминиевого профиля); корзина: D=18 мм, нейлоновая сетка в комплекте; стальные детали: гарантия на отсутствие ржавчины, стойкость к кислотам и щелочам, термостойкость; минимальная длина зала: 31м; стандарты: GB1771-91; стойка бетонируется на глубину не менее 900мм!			227 500
6	J-1029A	Стационарная баскетбольная стойка для тренировок и соревнований с защитным кожухом (вынос опоры щита: 1850мм; щит: 1800x1050мм (закаленное стекло, рама из алюминиевого профиля); корзина: D=18 мм, нейлоновая сетка в комплекте; стальные детали: гарантия на отсутствие ржавчины, стойкость к кислотам и щелочам, термостойкость; минимальная длина зала: 31м; стандарты: GB1771-91; стойка бетонируется на глубину не менее 900мм!			286 000
7	J-1021	Стационарная баскетбольная стойка для тренировок и соревнований на открытом воздухе (вынос опоры щита: 1850мм; щит: 1800x1050мм (закаленное стекло, рама из алюминиевого профиля); корзина: D=18 мм, нейлоновая сетка в комплекте; общий вес: 210кг; стальные детали: гарантия на отсутствие ржавчины, стойкость к кислотам и щелочам, термостойкость; минимальная длина зала: 31м; стандарты: GB23176-2008; стойка бетонируется на глубину не менее 900мм!			215 150




ООО «СПОРТИВЕСТ»  
 ОГРН 1215000098950 ИНН/КПП 5029265129/502901001  
 тел. +7 916 258 50 50, e-mail: info@sportvest.ru  
 www.sportvest.ru



8	J-1026	Стационарная баскетбольная стойка эконом класса для тренировок и соревнований детей на открытом воздухе (вынос опоры щита: 1200мм; щит: 1400х900мм (закаленное стекло, рама из алюминиевого профиля); корзина: D=18 мм, нейлоновая сетка в комплекте; стальные детали: гарантия на отсутствие ржавчины, стойкость к кислотам и щелочам, термостойкость; минимальная длина зала: 32м; стандарты: GB1771-91; стойка бетонируется на глубину не менее 900мм!			95 200
9	J-1030	Стационарная баскетбольная стойка с изменяемой высотой щита (вынос опоры щита: 510-780мм; щит: 1200х900мм (закаленное стекло, рама из алюминиевого профиля); корзина: D=18 мм, нейлоновая сетка в комплекте; стальные детали: гарантия на отсутствие ржавчины, стойкость к кислотам и щелочам, термостойкость; минимальная длина зала: 32м; стандарты: GB/T19851.3-2005; стойка бетонируется на глубину не менее 900мм!			175 000
10	СБ-1	Стойка баскетбольная детская (щит: влагостойкая фанера, регулируется на нужный уровень, стойка бетонируется на глубину не менее 900мм!)	740х950х2400		21 880
11	СБ-2	Уличная баскетбольная стойка усиленная (в комплекте: щит б/б 1800х1050мм, ударопрочное цельное оргстекло 10мм, кольцо FIBA амортизационное, сетка всепогодная (уличный вариант), стойка бетонируется на глубину не менее 900мм!)	1800х2050х4050		73 550
12	СБ-3	Уличная баскетбольная стойка (в комплекте: щит б/б 1800х1050мм, ударопрочное цельное оргстекло 10мм, кольцо FIBA амортизационное, сетка всепогодная (уличный вариант), стойка бетонируется на глубину не менее 900мм!)	1800х1900х4050		69 050
13	СБ-4	Стритбольная стойка (щит из влагостойкой фанеры стритбольный 1350х1000мм, кольцо усиленное антивандальное с цепью, стойка бетонируется на глубину не менее 900мм!)	1350х1970х3900		43 240
14	СБ-5	Стойка баскетбольная усиленная (в комплекте: щит б/б 1800х1050мм, ударопрочное цельное оргстекло 10мм, кольцо FIBA амортизационное, сетка всепогодная (уличный вариант), стойка бетонируется на глубину не менее 900мм!)	1700х2250х3965		129 740
15	СБ-6	Стойка баскетбольная уличная профессиональная с выносом 225см, стационарная (бетонируемая) (в комплекте: щит б/б 1800х1050мм, ударопрочное цельное оргстекло 10мм, кольцо FIBA амортизационное, сетка профессиональная 6мм, стойка бетонируется на глубину не менее 900мм!)			124 660
16	СБ-6	Стойка баскетбольная уличная профессиональная с выносом 325см, стационарная (бетонируемая) (в комплекте: щит б/б 1800х1050мм, ударопрочное цельное оргстекло 10мм, кольцо FIBA амортизационное, сетка профессиональная 6мм, стойка бетонируется на глубину не менее 900мм!)			131 680
17	СБ-8	Стойка баскетбольная мобильная клубная, вынос 165см (норматив FIBA) (с противовесом 240кг) (в комплекте: основание стойки мобильное, протекторы основания стойки, комплект креплений к полу, противовесы, стрела выноса 160-170см облегченная, 2 опоры стрелы, щит б/б 1800х1050мм, ударопрочное цельное оргстекло 10мм, кольцо баскетбольное жесткое массовое №7, сетка баскетбольная)			149 080
18	СБ-12	Стойка баскетбольная мобильная клубная, вынос 165см (норматив FIBA) (без противовесов) (в комплекте: основание стойки мобильное, протекторы основания стойки, комплект креплений к полу, противовесы, стрела выноса 160-170см облегченная, 2 опоры стрелы, щит б/б 1800х1050мм, ударопрочное цельное оргстекло 10мм, кольцо баскетбольное жесткое массовое №7, сетка баскетбольная)			144 650
19	СБ-9	Стойка баскетбольная мобильная профессиональная, вынос 245см (норматив FIBA) (в комплекте: основание стойки, протекторы основания стойки, комплект креплений к полу, противовесы (340-360кг на стойку), стрела выноса 225-245см, протектор стрелы выноса, щит игровой 1800х1050мм оргстекло 10мм на металлической раме, протектор щита, кольцо амортизационное, сетка; Механизм складывания — гидравлический)			271 190
20	СБ-11	Стойка баскетбольная (стойка бетонируется на глубину не менее 900мм!)			54 455
21	ВФБ	Ворота универсальные 3х2м с баскетбольным щитом (мини-футбол, баскетбол, с сетками) (в комплекте: ворота минифутбол/гандбол 3160х1150х2150мм с баскетбольной стойкой, щит б/б 1800х1050мм, ударопрочное цельное оргстекло 10мм, кольцо FIBA амортизационное, сетка всепогодная (уличный вариант), стойка бетонируется на глубину	3160х2150х3800		113 470



ООО «СПОРТИНВЕСТ»  
 ОГРН 1215000098950 ИНН/КПП 5029265129/502901001  
 тел. +7 916 258 50 50, e-mail: info@sportvest.ru  
 www.sportvest.ru



		не менее 900мм!)		
22	СБ-10	Ферма для баскетбольного щита настенная складная вынос 3,2м (вес: 45кг; объем: 0,48 куб.м)	3200x1000x150	36 855
23	ПБС	Протектор мягкой защиты на баскетбольную стойку уличную		7 425
24	ЩБИ	Щит баскетбольный игровой на усиленной раме (оргстекло 10мм цельное ударопрочное, на усиленной раме)	1800x1050	34 540
25	КБА	Кольцо баскетбольное с амортизатором	диаметр 450	5 660
26	КБА-2	Кольцо баскетбольное антивандальное с сеткой из цепей (вес: 8кг; объем: 0,063 куб.м)	700x450x200	2 630
27	БС-1	Сетка баскетбольная, профессиональная (всепогодная, белая, диаметр 6мм)		490
28	УСТ	Универсальное спортивное табло «Импульс-713-D13x13xN6» 75 (200В/50Гц)	1050x550	72 750
29	РБВ	Разметка на один вид спорта. Виды спорта: баскетбол/волейбол/теннис		38 980




### ВОЛЕЙБОЛ

№	Артикул	НАИМЕНОВАНИЕ	Габариты (мм)	Цена, руб.
1	СВС	Стойки волейбольные с сеткой		17 430
2	СВТ	Стойки волейбольные телескопические со стаканами, крышками и механизмом натяжения сетки (пара) (вес: 50кг; объем: 0,094 куб.м)	2500x250x150	23 340
3	СВУ	Стойки волейбольные универсальные (волейбол, теннис, бадминтон) с универсальной сеткой, на стаканах с заглушками (высота 2950мм, стаканы бетонируются на глубину 750мм, в комплекте: сетка волейбольная, трос стальной d=3мм в оплетке, коуш, зажим, люверсы, антенны с карманами для волейбола, стаканы с крышками)		28 380
4	ЗСК-1	Закладные стаканы с крышками (пара)	89x400	2 950
5	ЗСК-2	Закладные стаканы с крышками (пара)	89x750	5 860
6	ПВС	Протектор мягкой защиты на волейбольные стойки (пара) (вес: 6кг; объем: 0,096 куб.м)	800x400x300	5 460
7	АВК	Антенны волейбольные с карманами (пара) (вес: 1кг)	1800x10x20	2 620
8	ВС-1	Сетка волейбольная стандартная d=2,6 (вес: 1кг; объем: 0,009 куб.м)	600x150x100	3 110
9	ВС-2	Сетка волейбольная тренировочная d=3,0 (вес: 2кг; объем: 0,009 куб.м)	600x150x100	3 250
10	ВС-3	Сетка волейбольная профессиональная d=4,0 (вес: 3кг; объем: 0,018 куб.м)	600x150x200	5 480
11	ВР-1	Разметка площадки для пляжного волейбола 8x16м (вес: 2кг; объем: 0,005 куб.м)	300x150x100	2 450
12	ВР-2	Разметка площадки для волейбола (9x18м) (вес: 2кг; объем: 0,005 куб.м)	300x150x100	2 600
13	ВСС	Вышка судейская универсальная (складная) (высота сидения 220см) (вес: 35кг)	2500x1200x950	14 900
14	УСТ	Универсальное спортивное табло «Импульс-713-D13x13xN6» 75 (200В/50Гц)	1050x550	72 750
15	РБВ	Разметка на один вид спорта. Виды спорта: баскетбол/волейбол/теннис		38 980




ООО «СПОРТИНВЕСТ»  
 ОГРН 1215000098950 ИНН/КПП 5029265129/502901001  
 тел. +7 916 258 50 50, e-mail: info@sportvest.ru  
 www.sportvest.ru



		ТЕННИС			
№	Артикул	НАИМЕНОВАНИЕ	Габариты (мм)		Цена, руб.
1	АСТ-1	<p>Всепогодный антивандальный стол для тенниса с антивандальным креплением под мягкую сетку (поверхность: упрочненный монолитный бетон; подстолье: цельное стальное; цвет столешницы/подстолье/сеть: серый, черный, нерж. сатин, красный; комплектация: подстолье, столешницы (2шт), кронштейны (2шт), сеть; стойкость к ударным воздействиям: не менее 20кг с высоты 1м; агрессивность среды эксплуатации: слабоагрессивная; прочность при сжатии через 28 суток твердения мин, МПа: 80; прочность при растяжении на изгиб через 28 суток мин, МПа: 8,5; категория горючести: НГ; истираемость на круге истирания ЛКИ-3М, г/кв.см: 0,11; размеры стола в собранном виде, включая сеть: 2743x1780x923мм; размеры транспортировочные: столешница: 1550x1390x200мм, 690кг; подстолье: 2600x1300x750мм, 150кг; размеры игровой поверхности (от пола): 2735x1525x760мм; вес: общий: 825кг; столешниц: 680кг; подстолья с кронштейнами: 145кг; требования к площадке под стол: 3,6×7м; бетонная плита, отсыпка щебнем, асфальт, резиновая крошка, настил из террасной доски и т.п.; Срок эксплуатации стола: от 70 лет)</p>	см. описание		144 000
2	АСТ-2	<p>Всепогодный антивандальный стол для тенниса с нержавеющей сеткой (поверхность: упрочненный монолитный бетон; подстолье: цельное стальное; цвет столешницы/подстолье/сеть: серый, черный, нерж. сатин, красный; комплектация: подстолье, столешницы (2шт), кронштейны (2шт), сеть перфорированная нерж.; стойкость к ударным воздействиям: не менее 20кг с высоты 1м; агрессивность среды эксплуатации: слабоагрессивная; прочность при сжатии через 28 суток твердения мин, МПа: 80; прочность при растяжении на изгиб через 28 суток мин, МПа: 8,5; категория горючести: НГ; истираемость на круге истирания ЛКИ-3М, г/кв.см: 0,11; размеры стола в собранном виде, включая сеть: 2743x1780x923мм; размеры транспортировочные: столешница: 1550x1390x200мм, 690кг; подстолье: 2600x1300x750мм, 150кг; размеры игровой поверхности (от пола): 2735x1525x760мм; вес: общий: 825кг; столешниц: 680кг; подстолья с кронштейнами: 145кг; требования к площадке под стол: 3,6×7м; бетонная плита, отсыпка щебнем, асфальт, резиновая крошка, настил из террасной доски и т.п.; Срок эксплуатации стола: от 70 лет)</p>	см. описание		151 000
3	Т-3	Теннисный стол (вес: 79кг)	2740x1525x760		25 200
4	СВС-57	Антивандальный теннисный стол			76 450
5	Т-2	Чехол для теннисного стола (полиэтилен) (вес: 1,04кг)			2 400
6	Т-4	Сетка для теннисного стола			3 000
7	Т-5	Оградительный барьер (синий)	2000x700x510		3 000
8	Т-1	Тренажер для настольного тенниса (сетка для улавливания мячей (100шт мячей) в комплекте) (вес: 4кг)	410x360x320		60 000
9	СБТ-1	Стойки для большого тенниса со стаканами, крышками и механизмом натяжения сетки (пара) (вес: 25кг; объем: 0,03 куб.м)	1500x200x100		19 380



ООО «СПОРТИВЕСТ»  
 ОГРН 1215000098950 ИНН/КПП 5029265129/502901001  
 тел. +7 916 258 50 50, e-mail: info@sportvest.ru  
 www.sportvest.ru



10	СБТ-2	Стойки для большого тенниса с противовесами 70кг, и механизмом натяжения сетки (пара) (вес: 155кг; объем: 0,91 куб.м)	1300x700x1000	30 030
11	СБТ-3	Подставки для теннисной сетки для одиночной игры (пара) (вес: 3кг; объем: 0,006 куб.м)	1100x100x50	3 052
12	ТС-1	Сетка для большого тенниса стандартная d=2,6 (вес: 3кг; объем: 0,006 куб.м)	600x100x100	4 842
13	ТС-2	Сетка для большого тенниса тренировочная d=2,6 (вес: 4кг; объем: 0,009 куб.м)	600x150x100	5 455
14	ТС-3	Сетка для большого тенниса профессиональная d=3,0 (вес: 5кг; объем: 0,018 куб.м)	600x200x150	8 744
15	ТС-4	Сетка для большого тенниса ТУРНИРНАЯ d=4,0, черная (в комплекте идет металлический трос, люверсы, зажим и коуш)	1070x12800	14 395
16	ЦЛ	Центральная линия для теннисной сетки (большой теннис) (полиэстер)	2160x50	2 690
17	ВСС	Вышка судейская универсальная (складная) (высота сидения 220см) (вес: 35кг)	2500x1200x950	14 900
18	РБВ	Разметка на один вид спорта. Виды спорта: баскетбол/волейбол/теннис		38 980




### ФУТБОЛ


№	Артикул	НАИМЕНОВАНИЕ	Габариты	Цена, руб.
1	ФП-1	Мини-футбол (комплектация: искусственная трава 40мм Sport Green/White, монофиламентная; полиуретановый высокопрочный клей; шовная стыковочная лента; песок кварцевый ф.0,3-0,63; резиновый гранулят ф.1-3мм; ворота на стаканах мини-футбол; сетка всепогодная; монтаж поля)	20×40м	1 399 403
2	ФП-6	Мини-футбол (с металлическим ограждением) (комплектация: искусственная трава 40мм Sport Green/White, монофиламентная; полиуретановый высокопрочный клей; шовная стыковочная лента; песок кварцевый ф.0,3-0,63; резиновый гранулят ф.1-3мм; ворота на стаканах мини-футбол; сетка всепогодная; ограждение 2d, h=4м по периметру, с калиткой; монтаж поля)	42×22м	1 466 880
3	ФП-3	Мини-футбол (с гасителем мяча по периметру) (комплектация: искусственная трава 40мм Sport Green/White, монофиламентная; полиуретановый высокопрочный клей; шовная стыковочная лента; песок кварцевый ф.0,3-0,63; резиновый гранулят ф.1-3мм; ворота на стаканах мини-футбол; сетка всепогодная; система-гаситель мяча стационарный высотой 4м ауты и 5м лицевая линия, сетка всепогодная; монтаж поля)	25×45м	1 698 220
4	ФП-2	Мини-футбол (с металлическим ограждением) (комплектация: искусственная трава 40мм Sport Green/White, монофиламентная; полиуретановый высокопрочный клей; шовная стыковочная лента; песок кварцевый ф.0,3-0,63; резиновый гранулят ф.1-3мм; ворота на стаканах мини-футбол; сетка всепогодная; ограждение 2D, h=4м по периметру, с калиткой; монтаж поля)	23×44м	1 835 574
5	ФП-5	Мини-футбол (школьное) (комплектация: искусственная трава 50мм Sport Green, монофиламентная, ф/б; искусственная трава 50мм Sport White, монофиламентная; полиуретановый высокопрочный клей; шовная стыковочная лента; песок кварцевый ф.0,3-0,63; резиновый гранулят ф.1-3мм; ворота 5x2м футбол; сетка всепогодная; устройство футбольного поля; монтаж оборудования (с учетом бетонирования))	44×64м	5 339 500
6	ФП-4	Мини-футбол (с трибуной, ограждением, освещением) (комплектация: искусственная трава 50мм Sport Green, монофиламентная, ф/б; искусственная трава 50мм Sport White, монофиламентная; полиуретановый высокопрочный	25×50м	7 525 797



ООО «СПОРТИВЕСТ»  
 ОГРН 1215000098950 ИНН/КПП 5029265129/502901001  
 тел. +7 916 258 50 50, e-mail: info@sportvest.ru  
 www.sportvest.ru



		клей; шовная стыковочная лента; песок кварцевый ф.0,3-0,63; резиновый гранулят ф.1-3мм; ворота на стаканах мини-футбол; сетка всепогодная; трибуны для зрителей с навесом; ограждение 2D 5/6 H4060 RAL; калитка распашная 1000×2400мм, RAL; ворота распашные 4000×2430мм, RAL; освещение (мет.опоры / светильники BARLED BL-LD- 3F-6 (240W) 90°); устройство футбольного поля; монтаж оборудования (с учетом бетонирования))		
7	ФВ-5	Ворота для мини футбола, гандбола 3х2м (с сеткой на стаканах, сетка всепогодная в комплекте)	3160x1115x2080мм	32 560
8	ФВ-4	Ворота футбольные (без сетки)	6000x2410мм	52 800
9	ФВ-7	Ворота юниорские (без сетки)	5000x1200x2000мм	57 200
10	ФВ-3	Ворота футбольные стационарные	7320x2440мм	53 790
11	ФВ-2	Ворота футбольные стационарные «с ушами» (без сетки)	7320x2440мм	59 170
12	ВФБ	Ворота универсальные 3х2м с баскетбольным щитом (мини-футбол, баскетбол, с сетками) (в комплекте: ворота минифутбол/гандбол 3160x1150x2150мм с баскетбольной стойкой, щит б/б 1800x1050мм, ударопрочное цельное оргстекло 10мм, кольцо FIBA амортизационное, сетка всепогодная (уличный вариант))	3160x2150x3800мм	113 470
13	ФВ-8	Ворота футбольные профессиональные FIFA	7320x2440мм	130 680
14	ЗСК-1	Закладные стаканы с крышками (пара)	89x400мм	2 950
15	ЗСК-2	Закладные стаканы с крышками (пара)	89x750мм	5 860
16	ФС-1	Сетка ворот минифутбола/гандбола (всепогодная)	3000x2000мм	3 600
17	ФС-2	Сетка ворот футбольных (всепогодная)	7320x2440мм	7 320
18	ФС-3	Сетка ворот футбольных (всепогодная, с оттяжками, профессиональная)	7320x2440мм	8 570
19	ФС-4	Сетку ворот футбольных юниорских (всепогодная)	5000x2000мм	5 400
20	РМ-1	Разметочная машинка струйная (маркер) (вес: 10кг)	990x1400x870мм	21 060
21	ГБ-1	Газонокосилка бензиновая для больших площадей Cub Cadet CC 600 (вес: 62кг)		156 660
22	УСТ	Универсальное спортивное табло «Импульс-713-D13x13xN6» 75 (200В/50Гц)	1050x550	72 750
23	ФУФ	Флажки угловые для футбола (комплект 4шт)		985
24	КП-10	Клей полиуретановый двухкомпонентный, кг (вес: 11кг)		460
25	ГР	Гранулят резиновый, фракция 1-3мм, кг		25
26	ПК	Песок кварцевый, фракция 0,3-0,63, кг		17

 <b>ХОККЕЙ</b>					
№	Артикул	НАИМЕНОВАНИЕ	Габариты		Цена, руб.
1	ХОК-1.2	Хоккейная коробка (шайбоуловитель на торцах) (R-7,5м, евро-стандарт, моностеклопластиковый борт; в комплект входит: 3 калитки с полумеханическими замками; 1 технологические ворота для заезда специальной техники;	56x26м; длина борта, мм: 2000		1 684 980 2 021 976 (с




ООО «СПОРТИВЕСТ»  
 ОГРН 1215000098950 ИНН/КПП 5029265129/502901001  
 тел. +7 916 258 50 50, e-mail: info@sportvest.ru  
 www.sportvest.ru



		ограждения и шайбуловитель за воротами; шайбуловитель усилен сеткой сечением 2,0-2,3мм, что исключает провисание и служит долгое время). Монтаж 20% от стоимости. Города отгрузки: Москва или Новосибирск. Поставка по Москве и МО — БЕСПЛАТНО!	или 2440; толщина борта, мм: 7; высота борта, мм: 1220+5; высота сетки, мм: 1500 или 1600 или 2000; вес: 6260кг; объем: 30-34м3		монтажом)
2	ХОК-1.2	Хоккейная коробка (шайбуловитель по периметру) (R-7,5м, евро-стандарт, моностеклопластиковый борт; в комплект входит: 3 калитки с полумеханическими замками; 1 технологические ворота для заезда специальной техники; ограждения и шайбуловитель по периметру; шайбуловитель усилен сеткой сечением 2,0-2,3мм, что исключает провисание и служит долгое время). Монтаж 20% от стоимости. Города отгрузки: Москва или Новосибирск. Поставка по Москве и МО — БЕСПЛАТНО!	56x26м; длина борта, мм: 2000 или 2440; толщина борта, мм: 7; высота борта, мм: 1220+5; высота сетки, мм: 1500 или 1600 или 2000; вес: 6260кг; объем: 30-34м3		1 936 176 2 323 412 (с монтажом)
3	ХОК-1.3	Хоккейная коробка (шайбуловитель на торцах) (R-5м, полупрофессиональная коробка, моностеклопластиковый борт; в комплект входит: 3 калитки с полумеханическими замками; 1 технологические ворота для заезда специальной техники; ограждения и шайбуловитель за воротами; шайбуловитель усилен сеткой сечением 2,0-2,3мм, что исключает провисание и служит долгое время). Монтаж 20% от стоимости. Города отгрузки: Москва или Новосибирск. Поставка по Москве и МО — БЕСПЛАТНО!	40x20м; длина борта, мм: 2000 или 2440; толщина борта, мм: 7; высота борта, мм: 1220+5; высота сетки, мм: 1500 или 1600 или 2000; вес: 4620кг; объем: 24-26м3		1 242 516 1 491 020 (с монтажом)
4	ХОК-1.3	Хоккейная коробка (шайбуловитель по периметру) (R-5м, полупрофессиональная коробка, моностеклопластиковый борт; в комплект входит: 3 калитки с полумеханическими замками; 1 технологические ворота для заезда специальной техники; ограждения и шайбуловитель по периметру; шайбуловитель усилен сеткой сечением 2,0-2,3мм, что исключает провисание и служит долгое время). Монтаж 20% от стоимости. Города отгрузки: Москва или Новосибирск. Поставка по Москве и МО — БЕСПЛАТНО!	40x20м; длина борта, мм: 2000 или 2440; толщина борта, мм: 7; высота борта, мм: 1220+5; высота сетки, мм: 1500 или 1600 или 2000; вес: 4620кг; объем: 24-26м3		1 429 219 1 715 063 (с монтажом)
5	ХОК-1.4	Хоккейная коробка (шайбуловитель на торцах) (R-4,5м, тренировочная коробка; моностеклопластиковый борт; в комплект входит: 3 калитки с полумеханическими замками; 1 технологические ворота для заезда специальной техники; ограждения и шайбуловитель за воротами; шайбуловитель усилен сеткой сечением 2,0-2,3мм, что исключает провисание и служит долгое время). Монтаж 20% от стоимости. Города отгрузки: Москва или Новосибирск. Поставка по	30x15м; длина борта, мм: 2000 или 2440; толщина борта, мм: 7;		1 064 646 1 277 576 (с монтажом)



ООО «СПОРТИВЕСТ»  
 ОГРН 1215000098950 ИНН/КПП 5029265129/502901001  
 тел. +7 916 258 50 50, e-mail: info@sportvest.ru  
 www.sportvest.ru



		Москве и МО — БЕСПЛАТНО!	высота борта, мм: 1220+5; высота сетки, мм: 1500 или 1600 или 2000; вес: 3480кг; объем: 16-20м3	
6	ХОК-1.4	Хоккейная коробка (шайбуловитель по периметру) (R-4,5м, тренировочная коробка; моностеклопластиковый борт; в комплект входит 3 калитки с полумеханическими замками; 1 технологические ворота для заезда специальной техники; ограждения и шайбуловитель по периметру; шайбуловитель усилен сеткой сечением 2,0-2,3мм, что исключает провисание и служит долгое время). Монтаж 20% от стоимости. Города отгрузки: Москва или Новосибирск. Поставка по Москве и МО — БЕСПЛАТНО!	30x15м; длина борта, мм: 2000 или 2440; толщина борта, мм: 7; высота борта, мм: 1220+5; высота сетки, мм: 1500 или 1600 или 2000; вес: 3480кг; объем: 16-20м3	1 319 219 1 583 063 (с монтажом)
7	ХОК-1.1	Хоккейная коробка (шайбуловитель на торцах) (R-7,5м, профессиональная коробка; моностеклопластиковый борт; в комплект входит: 3 калитки с полумеханическими замками; 1 технологические ворота для заезда специальной техники; ограждения и шайбуловитель за воротами; шайбуловитель усилен сеткой сечением 2,0-2,3мм, что исключает провисание и служит долгое время). Монтаж 20% от стоимости. Города отгрузки: Москва или Новосибирск. Поставка по Москве и МО — БЕСПЛАТНО!	60x30м; длина борта, мм: 2000 или 2440; толщина борта, мм: 7; высота борта, мм: 1220+5; высота сетки, мм: 1500 или 1600 или 2000; вес: 7100кг; объем: 32-36м3	1 866 414 2 239 697 (с монтажом)
8	ХОК-1.1	Хоккейная коробка (шайбуловитель по периметру) (R-7,5м, профессиональная коробка; моностеклопластиковый борт; в комплект входит: 3 калитки с полумеханическими замками; 1 технологические ворота для заезда специальной техники; ограждения и шайбуловитель по периметру; шайбуловитель усилен сеткой сечением 2,0-2,3мм, что исключает провисание и служит долгое время). Монтаж 20% от стоимости. Города отгрузки: Москва или Новосибирск. Поставка по Москве и МО — БЕСПЛАТНО!	60x30м; длина борта, мм: 2000 или 2440; толщина борта, мм: 7; высота борта, мм: 1220+5; высота сетки, мм: 1500 или 1600 или 2000; вес: 7100кг; объем: 32-36м3	2 140 402 2 568 483 (с монтажом)
9	ХБ	Хоккейный борт (соответствует требованиям, предъявляемым к хоккейным бортам; моностеклопластиковые панели; цвет стеклопластика: белый; в верхней части борта перила синего цвета шириной: 50мм; нижней части борта усилены отбойной пластиной шириной: 220мм (желтого цвета))	7x1220x2000мм	13 750
10	ХКВ	Ворота для хоккея с сеткой (игровые) (цельносварные из стальной трубы D48мм на шпильках; цвет красный; вес 35кг; сетка игровая профессиональная (D6mm) в комплекте)	1830x1000x1220мм	24 700
11	ХКВ-2	Ворота для хоккея с сеткой (профессиональные, официальный размер КХЛ) (цельносварные из стальной трубы D50мм;	1830x1120x1220мм	46 000





ООО «СПОРТИНВЕСТ»  
 ОГРН 1215000098950 ИНН/КПП 5029265129/502901001  
 тел. +7 916 258 50 50, e-mail: info@sportvest.ru  
 www.sportvest.ru



		цвет красный; вес 37кг; сетка игровая профессиональная (D6мм), мягкое гашение для хоккейных ворот «отбойники» (комплект на 1 ворота), эластичные фиксаторы для хоккейных ворот 2шт в комплекте)		
12	ВХТ	Ворота хоккейные для тренировок	305×305x203мм	4 350
13	ВХТ-2	Ворота хоккейные тренировочные	1830×300x300мм	8 700
14	ХТВ	Хоккейный тренажер имитатор вратаря	1830x1220x680мм	4 900
15	ХСВ	Сетка ворот хоккейных, игровая (D=4mm)		6 350
16	ХСВ-2	Сетка ворот хоккейных, игровая профессиональная (D=6mm)		7 345
17	МГХ	Мягкое гашение для хоккейных ворот «отбойники» (комплект на 1 ворота) (комплектация: нижний отбойник 1шт; вертикальный отбойник 1шт; верхний отбойник 1шт)		9 570
18	ЭФХ	Эластичные фиксаторы для хоккейных ворот (2шт)	210мм, диаметр 40/20мм	4 950
19	ЗВВТ	Защита вокруг ворот тренировочная для стрит-хоккея разборная (сетка из сверхпрочной синтетической нити плотностью 36000 Дэн; толщина труб: 2,5см)	325x185x117см	10 900
20	ХТЗ	Хоккейный тренажер для дриблинга «змеяка»	общая длина: 280см; ширина планки: 5см; длина одной секции: 40см; высота: 5см	3 900
21	ТОКК	Тренажер для обучения катанию на коньках (3 регулировки по высоте (от 55 до 74см); материал — прочный пластик, обеспечивает легкость и безопасность изделия)	71x71x55-74см	5 600
22	ФКХТ	Фишка-конус хоккейный тренировочный	высота конуса: 23см	300
23	ДТХ	Дриблинг тренажер для хоккея (имитатор полевого игрока) (сборно-разборная конструкция (8 элементов); регулировка высоты и наклона)	толщина планок: 10мм упаковочная коробка: 47x3x113см	8 550
24	ТХИЛ	Тренажер хоккейный «искусственный лед» (3мм, рулон) (комплектация: игровая поверхность 3×1,5м (толщина 3мм); 1 возвратный пассер (ударопрочная пластиковая планка толщиной 10мм; 2 стойки из ударопрочного высокотехнологичного материала; двухуровневый резиновый трос в тканевой оплетке; 8 винтов для крепления; 1 ремень для упаковки — условия эксплуатации)	упаковочная коробка (155x20x20см)	11 250
25	ПТС	Планка тренировочная секционная (100см) (для оттачивания мастерства ведения шайбы или мячика вокруг различных препятствий)		3 500
26	ПХБ	Парашют для бега (диаметр купола: 120см; материал: нейлоновые стропы, усиленная тафета; создаваемая нагрузка: 20кг; ширина пояса: 60-110см; крепление: карабин; комплектация: парашют — 1шт, чехол — 1шт)		2 280
27	БЗ-1	Бокс запасных (навес поликарбонат 8мм)	6000x1500x2450мм	200 890
28	БЗ-3	Бокс запасных (навес профлист)	6000x1500x2450мм	206 630
29	БЗ-4	Бокс для запасных игроков	9600x1500x2700мм	434 500




ООО «СПОРТИВЕСТ»  
 ОГРН 1215000098950 ИНН/КПП 5029265129/502901001  
 тел. +7 916 258 50 50, e-mail: info@sportvest.ru  
 www.sportvest.ru



30	БЗ-5	Бокс для штрафных игроков и судей	4800x1500x2700мм	224 500
31	БМР-9	Раздевалка для хоккеистов на 8 человек (каркас: швеллер 120мм, уголок 150x150мм, усиление каркасов; крыша: металлические листы 0,7мм; окна: 1 шт ПВХ (0,8x1,0) поворотнo откиднoе, 1 шт – ПВХ (0,5x0,5) поворотнoе; дверь: 1 шт — входная металлическая утепленная производства РФ, 3 шт — внутренняя МДФ с нажимной ручкой и замком; пол: металлическое дно 0,7мм, ОСБ 18мм + линолеум бытовой; внутренняя отделка: сэндвич РАЛ 9003; внешняя отделка: сэндвич РАЛ 5005)	8000x4900x2650мм	1 663 200
32	БМР-3	Спортивная раздевалка для конькобежцев (каркас: швеллер 120мм, уголок 90мм; крыша: металлический лист, плоская, окрашенная; окна: 3шт (0,9x1,10) — двойное остекление; дверь: 2шт (входная и внутренняя); пол: шпунтованная половая доска; внешняя отделка: оцинкованный профлист С-8)	5850x4900x2450мм	609 240
33	БМР-1	Раздевалка-сушилка (каркас: швеллер 120мм, уголок 90мм; крыша: окрашенная, оцинкованная, металлическая плоская; окна: 1шт (0,9x1,10) — двойное остекление; дверь: 2шт (входная и внутренняя); пол: шпунтованная половая доска; внутренняя отделка: МДФ/ПВХ; внешняя отделка: оцинкованный профлист С-8)	5850x2450x2450мм	296 500
34	СКО	Скамья для раздевалок 1-сторонняя со спинкой и рейкой с крючками для одежды (длина 1м)	1000x370x1700мм	16 240
35	СКО-2	Вешалки для раздевалок со скамьей и крючками, односторонние (длина 2м)	общая высота: 1610мм; габариты: 2000x320x450мм	20 220
36	СКО-3	Скамейка для раздевалок двусторонняя с вешалками (длина 1.5м)	общая высота: 1610мм; габариты: 1500x320x450мм	23 780
37	ППК	Панель прозрачный поликарбонат (металлический каркас из стальной профильной трубы; ударопрочный поликарбонат толщиной не менее 8мм)	2000x1500мм	по запросу
38	ХРП-2	Покрытие модульное, резиновое «ICE» (базовый цвет черный; +50руб/м2 за цвет; +200руб/м2 за цвет «MIX» (30%))	1000x1000x10мм 1000x1000x20мм	2 135; 2 927
39	ХРП-2	Покрытие модульное, резиновое «ICE PUZZLE» (базовый цвет черный; +50руб/м2 за цвет; +200руб/м2 за цвет «MIX» (30%))	1000x1000x10мм 1000x1000x15мм	2 501; 2 684
40	ХРП-3	«Бронепласт» – универсальное защитное покрытие (тип замка: «накладные пазы»; вес: 2,5кг; цвет: черный; температура эксплуатации: от -40°С до +50°С; химическая стойкость к щелочам, маслам, морской воде, электролитам: да; предел прочности при изгибе: 2,8МПа; предел прочности при продольном растяжении: 3,9МПа; модуль упругости при давлении: 68,0МПа; количество модулей в 1 кв.м: 2,48шт; гарантийный срок: 2 года	размер модуля: 715x565мм; размер порога: 715x120мм; толщина модуля: 22мм	2 344
41	ХРП-1	Покрытие модульное, резиновое (цвет только черный, кв.м)	400x400мм	1 408
42	РХП	Разметка для хоккейной площадки (прямые линии (ширина 30см), точки вбрасывания, зона ворот; упаковка: картонная коробка; материал: бумажное не тканное полотно, плотностью 35гр/м2)		37 000
43	ХО-1	Сверхмощный светодиодный светильник «BARLED» 1200Вт (тип: LED; мощность: 1200Вт; номинальное напряжение переменного тока: 220-230В; частота: 50Гц; общий световой поток светильника: 150000Лм; температурный режим: -45 — +40°С; материал корпуса: алюминий; масса: не более 24кг; срок службы светильника: 100000ч; гарантия: 5 лет)	524x698x698мм	по запросу
44	ХО-2	Светодиодный светильник «BARLED» 500Вт (тип: LED; мощность: 500Вт; номинальное напряжение переменного тока: 220-230В; частота: 50Гц; общий световой поток светильника: 62500Лм; температурный режим: -60 — +40°С; материал	479.5x479.5x390.7 мм	по запросу



ООО «СПОРТИНВЕСТ»  
 ОГРН 1215000098950 ИНН/КПП 5029265129/502901001  
 тел. +7 916 258 50 50, e-mail: info@sportvest.ru  
 www.sportvest.ru



		корпуса: алюминий; цвет корпуса: черный, серебристый; масса: не более 17кг)		
45	ХО-3	Светодиодный светильник «BARLED» 250Вт (тип: LED; мощность: 250Вт; номинальное напряжение переменного тока: 220-230В; частота: 50Гц; общий световой поток светильника: 33750Лм; температурный режим: -60 — +40°С; материал корпуса: алюминий; цвет корпуса: черный, серебристый; масса: не более 10кг)	483.8x483.8x361.1 мм	по запросу
46	ХО-4	Светодиодный светильник «BARLED» 240Вт (тип: LED; мощность: 240Вт; номинальное напряжение переменного тока: 220-230В; частота: 50Гц; общий световой поток светильника: 34800Лм; количество диодов: 420; температурный режим: -60 — +40°С; материал корпуса: алюминий; масса: не более 7.8кг)	630x304x278.8мм	по запросу
47	ХО-5	Светодиодный светильник «BARLED» 480Вт (тип: LED; мощность: 480Вт; номинальное напряжение переменного тока: 220-230В; частота: 50Гц; общий световой поток светильника: 72000Лм; количество диодов: 672; температурный режим: -40 — +40°С; материал корпуса: алюминий; масса: 12.7кг)	353x638x244мм	36 380
48	ХО-6	Светодиодный светильник «BARLED» 100Вт (тип: LED; мощность: 100Вт; номинальное напряжение переменного тока: 220-230В; частота: 50Гц; общий световой поток светильника: 13500Лм; количество диодов: 240; температурный режим: -60 — +40°С; материал корпуса: металл; масса: не более 3кг; срок службы светильника: 100000ч; гарантия: 5 лет)	240x118мм	19 460
49	ХО-7	Светильник светодиодный 150вт 5000/6500к 16500лм ip65 110° (Тип: LED; мощность: 100Вт; напряжение сети: 85-265В; частота: 50-60Гц; световой поток: 10800Лм; температурный режим: -50 — +65°С; материал корпуса: алюминиевый сплав; материал рассеивателя: поликарбонат; масса: 2,1кг; срок службы светильника: 5 лет; гарантия: 2 года; страна производства: Россия)	242x68,5мм	6 448
50	ХО-8	Светильник светодиодный 100вт 5000/6500к 15450лм ip65 110° (Тип: LED; мощность: 100Вт; напряжение сети: 176-264В; частота: 50-60Гц; световой поток: 16300Лм; температурный режим: -45 — +50°С; материал корпуса: анодированный алюминий; материал рассеивателя: поликарбонат; габаритные размеры: 668x113x131мм; масса: 2,8кг; срок службы светильника: 10 лет; гарантия: 5 года; страна производства: Россия)	668x113x131мм	13 045



### Трибуны

№	Артикул	НАИМЕНОВАНИЕ	Габариты (мм)	Цена, руб.
1	ТР-1	Трибуны однорядные (цена указана за 1 место!) (места для зрителей с индивидуальными пластиковыми креслами) (кол-во мест: секция на 4—10 мест)		1 090
2	ТР-3	Трибуны, места для зрителей многорядные (цена указана за 1 место!) (стационарные для спортивных площадок и для залов с индивидуальными пластиковыми креслами; навес: поликарбонат 8мм)		8 690
3	ТР-9	Трибуны для зрителей с навесом (цена за 1 место) (каркас: профильная труба; навес: поликарбонат 8мм; окрашивание: полимерно-порошковая эмаль; материалы настила: лист рифленый чечевица 3мм, фанера влагостойкая; цвет кресел: по каталогу RAL; время сборки: 40мин; количество мест: по желанию заказчика)		8 690
4	ТР-15	Трибуны для зрителей с навесом (каркас: профильная труба; навес: поликарбонат 8мм; окрашивание: полимерно-порошковая эмаль (цвет по согласованию); материалы настила: лист рифленый чечевица 3мм, фанера влагостойкая; цвет кресел: по каталогу RAL; время сборки: 40мин; кол-во мест: 20)		213 750
5	ТР-16	Трибуны для зрителей с навесом (каркас: профильная труба; навес: поликарбонат 8мм; окрашивание: полимерно-порошковая эмаль (цвет по согласованию); материалы настила: лист рифленый чечевица 3мм, фанера влагостойкая; цвет кресел: по каталогу RAL; время сборки: 40мин; кол-во мест: 24)		256 500




ООО «СПОРТИВЕСТ»  
 ОГРН 1215000098950 ИНН/КПП 5029265129/502901001  
 тел. +7 916 258 50 50, e-mail: info@sportvest.ru  
 www.sportvest.ru



6	ТР-2	Трибуны, места для зрителей многорядные (цена за 1 место) (стационарные для спортивных площадок и для залов с индивидуальными пластиковыми креслами)			6 000
7	ТР-4	Быстровозводимая сборно-разборная трибуна 4-х рядная на 32 места с ограждениями (каркас: профильная труба; окрашивание: полимерно-порошковая эмаль; материалы настила: лист рифленый чечевица 3мм, фанера влагостойкая; цвет кресел: по каталогу RAL; кол-во мест: 32)	6000x2400x2250		232 980
8	ССН	Скамья со столом и навесом для судей (металлокаркас скамьи: профильная труба 40x40x2мм, 40x25x2мм; кресла пластиковые; материал обшивки: прозрачный сотовый поликарбонат 8мм; материал покрытия столешницы: влагостойкая ламинированная фанера; покраска полимерная порошковая с предварительной покраской цинкосодержащим грунтом, цвет синий; боковина: 3шт; каркас под кресла: 2шт; стяжка: 6шт; столешница: 1шт; навес: поликарбонат 8мм; объём: 0,75 куб.м; вес: не более 110кг; количество мест: 4 пластиковых места)			65 560
9	СВ	Судейская вышка для хронометристов на 8 человек (изготовлена из профильной трубы 80x40x3мм, 40x40x2мм и 40x25x2мм; кресла пластиковые синего цвета; материал покрытия ступеней рифленый алюминий 3мм; покраска полимерная порошковая с предварительным нанесением цинкосодержащего грунта, цвет синий; положение судьи — сидя; комплектация: основание — 1шт; перила — 2шт; стойка задняя с колесом — 2шт; стойка передняя угловая — 2шт; поперечина горизонтальная — 2шт; поперечина косая задняя — 2шт; поперечина косая боковая — 2шт; ступень в сборе — 8шт; кресло — 8шт; данные для ТК: объём судейской вышки — 5м3; вес судейской вышки — не более 300кг)			85 360
10	СВ-2	Судейская вышка уличная с навесом (каркас изготовлен из профильной трубы 40x25x2мм, 27x3мм; козырек обшит сотовым поликарбонатом 8мм; высота вышки без учета козырька — 2,3м; для хранения инвентаря предусмотрена полка из ламинированной фанеры; кресло пластиковое синего цвета; покраска полимерная порошковая с предварительным нанесением цинкосодержащего грунта, цвет синий; положение судьи — сидя; комплектация: судейская вышка в сборе — 1шт; козырек — 1шт; данные для ТК: объём судейской вышки — 2м3; вес судейской вышки — не более 50кг)			28 880
11	ТР-5	Трибуна для зрителей 3-х рядная 62 места с ограждениями (трибуны для зрителей многорядные с пластиковыми креслами; возможна модификация с навесом; кол-во мест: 62, каркас: профильная труба; окрашивание: полимерно-порошковая эмаль (цвет по согласованию); материалы настила: лист рифленый чечевица 3мм, фанера влагостойкая; цвет кресел: по каталогу RAL; кресло: 62шт)	11100x2123x1725		371 350
12	ТР-6	Скамейка для запасных игроков с поликарбонатом 8мм (металлокаркас скамейки изготовлен из профильной трубы 40x40x2мм и 40x25x2мм; кресла пластиковые; материал обшивки — прозрачный сотовый поликарбонат 8мм; покраска полимерная порошковая с предварительной покраской цинкосодержащим грунтом, цвет синий; возможна модификация кратная 2-ум местам; каркас: профильная труба; окрашивание: полимерно-порошковая эмаль (цвет по согласованию); цвет кресел: по каталогу RAL; боковина: 4шт; каркас под кресла: 3шт; стяжка: 9шт; навес: поликарбонат 8мм; объём: 0,9 куб.м; вес: не более 120кг; количество мест: 6 пластиковых места)			54 890
13	ТР-14	Скамейка для запасных игроков (каркас: профильная труба; окрашивание: порошковая покраска, цвет RAL 7035; кресла стадионные: пластиковые; цвет кресел: по каталогу RAL; навес: СПК 8мм, прозрачный; количество мест: 10 пластиковых места)			86 900
14	ТР-7	Телескопическая трибуна (цена за 1 место) (каркас: профильная труба; окрашивание: полимерно-порошковая эмаль; материалы настила: лист рифленый чечевица 3мм, фанера влагостойкая; цвет кресел: по каталогу RAL; механизм управления: ручной, механизированный (за счет транспортной тележки), электроприводный; время сборки: 50мин; кол-во мест: 32)	4200x3384x2320		6 490
15	ТР-8	Мобильные трибуны для зрителей (цена за 1 место) (металлокаркас трибуны изготовлен из профильной трубы 40x40x2мм и 40x25x2мм; материал покрытия пола — влагостойкая ламинированная фанера 9мм с антискользящим покрытием; кресла пластиковые; покраска полимерная порошковая с предварительной покраской цинкосодержащим грунтом, цвет синий; возможны модификации на 6, 8 и 10 мест; каркас: профильная труба; окрашивание: полимерно-	4200x1900x1850		6 490



ООО «СПОРТИВЕСТ»  
 ОГРН 1215000098950 ИНН/КПП 5029265129/502901001  
 тел. +7 916 258 50 50, e-mail: info@sportvest.ru  
 www.sportvest.ru



		порошковая эмаль (цвет по согласованию); материалы настила: лист рифленый чечевица 3мм, фанера влагостойкая; цвет кресел: по каталогу RAL; боковина: 3шт; каркас под кресла: 2шт; блок пола: 1шт; укосина: 2шт; колесо поворотное: 4шт; объём: 0,9 куб.м; вес: не более 120кг; кресло: 12шт)			
16	TP-10	Трибуна на 100 мест с навесом (металлокаркас трибуны изготовлен из профильной трубы 60x40x3мм, 40x40x2мм и 40x25x2мм; кресла пластиковые; материал крыши – прозрачный сотовый поликарбонат 8мм; покраска полимерная порошковая с предварительной покраской цинкосодержащим грунтом, цвет синий; объём: 8 куб.м; вес: не более 1900кг)	18060x2530x2860		869 000
17	TP-13	Трибуна для зрителей (стационарная) с навесом поликарбонат 8мм, 12 мест (металлокаркас трибуны изготовлен из профильной трубы 40x40x2мм и 40x25x2мм; материал покрытия пола – влагостойкая ламинированная фанера 9мм с антискользким покрытием; кресла пластиковые; покраска полимерная порошковая с предварительной покраской цинкосодержащим грунтом, цвет синий; материал покрытия крыши — прозрачный сотовый поликарбонат толщиной 8мм; боковина: 3шт; каркас под кресла: 2шт; блок пола: 1шт; столб: 6шт; дуга крыши: 3шт; стяжка крыши: 6шт; навес: поликарбонат 8мм; объём: 1,8 куб.м; вес: не более 180кг; кресло: 12шт)			104 280
18	TP-12	Трибуна для хоккейных коробок (с перилами, лестницей и подъемом) (возможно исполнение с местами для инвалидов) (кол-во мест: 124; подъем от основания: 0,8м; кол-во проходов: 2шт шириной 1000мм; расстояние между центрами сидений: 500мм; глубина ряда: 850мм; полы проходов и ступеней: лист рифленый 3мм; высота сидения над уровнем пола прохода: 440мм; каркас трибуны: профильная труба прямоугольного и квадратного сечения; цвет металлоконструкций: по согласованию; вид сидений: «Авангард» (цвет по согласованию); требования к основанию: ровное (отклонения не более 0,05м в продольном и не более 0,01м в поперечном направлениях; продукция сертифицирована)	3450x22150x2400		1 213 960 (9 790 Р за 1 место)
19	TP-17	Трибуна сборно-стационарная для хоккейных коробок (100 мест, в сборе) (рядность: 5; количество мест: 100; высота подъема первого ряда: 500мм; перепад между рядами: 200мм; навес: прямой профлист; окрашивание: полимерно-порошковая эмаль (цвет по согласованию); цвет кресел: по каталогу RAL; транспорт. габариты: 4560кг; продукция сертифицирована)	14200x5700		998 400
20	T-4	Трибуна 3-рядная (12 мест) (оцинкованный крепеж; полимерное покрытие; рама: стальной профиль 40x40x20мм; настил: влагостойкая ламинированная ФСФ фанера; цвет: RAL, порошковое покрытие)	2000x2300x1000		54 780 Р
21	T-1	Трибуна 3-рядная (опорные рамы трибуны цельносварные из стальной профильной трубы сечением 40x40мм и 40x25мм. На секцию из 24 посадочных мест 4 опорных рам. Стяжные фермы изготовлены из стальной профильной трубы сечением 50x25мм, 40x25мм и 25x25мм. Настил для сидения и настил для проходов между рядами сидений из сосновой доски сечением 30x105мм)	2000x2300x1600 (12 мест) 12000x2300x1600 (68 мест с лестницей)		55 440 Р (12 мест); 110 880 Р (24 места); 251 570 Р (50 мест с лестницей); 334 730 Р (68 мест с лестницей); 482 570 Р (100 мест с лестницей)
22	T-1	Трибуна 3-рядная (4 секции по 4м + лестница 1м) (опорные рамы трибуны цельносварные из стальной профильной трубы сечением 40x40мм и 40x25мм; на секцию из 24 посадочных мест 4 опорных рам; стяжные фермы изготовлены из стальной профильной трубы сечением 50x25мм, 40x25мм и 25x25мм; настил для сидения и настил для проходов между рядами сидений из сосновой доски сечением 30x105мм; кол-во мест: 100)	17000x2300x1600		482 570 Р



ООО «СПОРТИВЕСТ»  
 ОГРН 1215000098950 ИНН/КПП 5029265129/502901001  
 тел. +7 916 258 50 50, e-mail: info@sportvest.ru  
 www.sportvest.ru



23	T-2	Трибуна 2-уровневая (секция) на 10 человек с навесом для уличной площадки (рама: стальной профиль 40x40x20мм; проф. труба: 50x25мм; 40x40мм; 40x20мм. навес: поликарбонат 8мм; настил: сосна доска (био-защита+лак) или фанера влагостойкая с антискользящим покрытием; цвет: RAL, порошковое покрытие; доставка: в разобранном виде; возможно: изготовление трибуны с любым количеством посадочных мест и лестниц)	2500x1500x3000	49 500
24	T-3	Трибуна 4-уровневая (секция) на 34 человек с навесом для уличной площадки (34 места) (рама: стальной профиль 40x40x2; навес: поликарбонат 8мм)	3200x5400x4800	325 160
25	ЛТ	Лестница для трибуны (каркас из стальной профильной трубы и уголка, с полимерным окрашиванием; ступени из влагостойкой нескользящей фанеры)	2050x1050	20 570
26	КР-3	Кресло без спинки (для оснащения трибун с индивидуальными креслами в залах и на открытом воздухе)		880
27	КР-1	Кресло с литой спинкой (для оснащения трибун с индивидуальными креслами в залах и под открытым небом) (размер: 390x432x308мм; ударная прочность: 150ДАН; кол-во креплений: 2, крепления в комплекте; материал: пластик с дополнительными ребрами жесткости; цвет на выбор: белый, желтый, оранжевый, красный, серый, зеленый, голубой, синий)		995
28	КР-2	Кресло с индивидуальной спинкой (с индивидуальным сиденьем без металлического каркаса, для оснащения трибун с индивидуальными креслами в залах и под открытым небом)		1 300




#### СПОРТИВНЫЕ БЛОК-МОДУЛИ

№	Артикул	НАИМЕНОВАНИЕ	Габариты (мм)	Цена, руб.
1	БМР-1	Раздевалка-сушилка (каркас: швеллер 120мм, уголок 90мм; крыша: окрашенная, оцинкованная, металлическая плоская; окна: 1шт (0,9x1,10) — двойное остекление; дверь: 2шт (входная и внутренняя); пол: шпунтованная половая доска; внутренняя отделка: МДФ/ПВХ; внешняя отделка: оцинкованный профлист С-8)	5850x2450x2450	247 080; 977 300 (с мебелью)
2	БМР-2	Раздевалка с душем маленькая (каркас: швеллер 120мм, уголок 90мм; крыша: металлический лист, плоская, черный металл; окна: 1шт, ПВХ; дверь: 2шт (входная и внутренняя); пол: влагостойкий ДСП; внутренняя отделка: МДФ/ПВХ; внешняя отделка: оцинкованный профлист С-8)	5850x2450x2450	374 520
3	БМР-3	Спортивная раздевалка для конькобежцев (каркас: швеллер 120мм, уголок 90мм; крыша: металлический лист, плоская, окрашенная; окна: 3шт (800x1000мм) — двойное остекление; дверь: 2шт (входная и внутренняя); пол: ОСБ 12мм; внешняя отделка: оцинкованный профлист С-8)	5850x4900x2450	731 088; 788 088 (с мебелью)
4	БМР-4	Раздевалка с душем большая (каркас: швеллер 120мм, уголок 90мм; крыша: плоская, черный металл; окна: 1шт ПВХ; дверь: 3шт (входная и 2 внутренних); пол: шпунтованная половая доска; внутренняя отделка: МДФ; внешняя отделка: оцинкованный профлист С-8)	5850x4900x2450	685 130
6	БМР-6	Раздевалка общая спортивная на 12 человек (каркас: швеллер 120мм, уголок 150x150мм; крыша: металлические листы 0,7мм; окна: 2шт ПВХ (0,8x1,0) поворотное откидное; дверь: 3шт (входная и 2 внутренних); пол: ОСБ 18мм + линолеум бытовой; внутренняя отделка: сэндвич РАЛ 9003; внешняя отделка: сэндвич РАЛ 5005)	6000x4900x2450	866 160
7	БМР-7	Раздевалка для футболистов (каркас: швеллер 120мм, уголок 150x150мм; крыша: металлические листы 0,7мм; окна: 3шт ПВХ; Дверь: 3шт (входная и 2 внутренних); пол: металлическое дно 0,5мм, ОСБ 18мм + линолеум бытовой; внутренняя отделка: сэндвич РАЛ 9003; внешняя отделка: сэндвич РАЛ 5005 (100мм))	6000x4900x2450	932 760
8	БМР-8	Раздевалка универсальная на 8 человек (каркас: швеллер 120мм, уголок 150мм; крыша: оцинкованный металл; внутренняя отделка: МДФ; внешняя отделка: сэндвич РАЛ 5005)	7350x5850x2450	990 480



ООО «СПОРТИНВЕСТ»  
ОГРН 1215000098950 ИНН/КПП 5029265129/502901001  
тел. +7 916 258 50 50, e-mail: info@sportvest.ru  
www.sportvest.ru



9	БМР-9	Раздевалка для хоккеистов на 8 человек (каркас: швеллер 120мм, уголок 150x150мм, усиление каркасов; крыша: металлические листы 0,7мм; окна: 1 шт ПВХ (0,8x1,0) поворотнo откиднoе, 1 шт – ПВХ (0,5x0,5) поворотнoе; дверь: 1 шт — входная металлическая утепленная производства РФ, 3 шт — внутренняя МДФ с нажимной ручкой и замком; пол: металлическое дно 0,7мм, ОСБ 18мм + линолеум бытовой; внутренняя отделка: сэндвич РАЛ 9003; внешняя отделка: сэндвич РАЛ 5005)	8000x4900x2650		1 663 200; 1 964 450 (с мебелью)
10	СКО-4	Шкаф для спортсменов (материал: HPL пластик; каркас: алюминиевый профиль; цвет: по каталогу RAL)	700x2004x516		88 750
11	СКО-5	Шкаф для футболистов (материал: HPL пластик; каркас: алюминиевый профиль; цвет: по каталогу RAL)	700x2004x516		88 750
12	СКО-6	Шкаф для хоккеистов (материал: HPL пластик; каркас: алюминиевый профиль; цвет: по каталогу RAL)	700x2004x516		88 750
13	СКО-7	Шкаф для баскетболистов (материал: HPL пластик; каркас: алюминиевый профиль; цвет: по каталогу RAL)	700x2004x516		88 750
14	СКО-8	Шкаф для спортсменов (материал: HPL пластик; каркас: алюминиевый профиль; цвет: по каталогу RAL; Важно: Представленная модель является единым модулем!)	900x1900+200 (ножки) x530		88 750
15	ИШХ-1	Индивидуальный шкаф хоккеиста (материал ЛДСП)	800x2000x600 (полевого игрока); 1000x2000x600 (вратаря)		20 000 (полевого игрока); 21 250 (вратаря)



#### ТРЕНАЖЕРЫ УЛИЧНЫЕ

№	Артикул	НАИМЕНОВАНИЕ	Габариты (мм)	Цена, руб.
1	УТН	Уличные спортивные тренажеры под навесом (10 тренажеров: Навес для тренажеров теневой, «Гребля», «Верхняя тяга», «Жим от груди», «Жим к груди», «Жим ногами», «Маятниковый», «Шаговый», «Лавка пресс», Тренажер для спины наклонный, «Брусья»)	6320x4805x2855	844 750 1 013 700 (с монтажом)
2	УТН-2	Уличные спортивные тренажеры под навесом (с переменной нагрузкой) (6 тренажеров: Навес для тренажеров теневой, «Жим сидя» с переменной нагрузкой, «Приседание» с переменной нагрузкой, «Жим лежа» с переменной нагрузкой, «Вертикальная тяга» с переменной нагрузкой, «Наклонная тяга» с переменной нагрузкой, «Становая тяга» переменной нагрузкой) (цвет: цвета по таблице колеров RAL; материал: металл; габариты навеса: 6300x4800x3200мм)	10000x7000	1 568 700
3	207.02.10	Скамья для пресса (вес с упаковкой: 50кг; гарантия 2 года)	1041x464x585	29 839
4	207.04.10	Тренажер для спины наклонный (вес с упаковкой: 50кг; гарантия 2 года)	973x710x871	31 942
5	207.05.10	Стол для армрестлинга (вес с упаковкой: 65кг; гарантия 2 года)	900x560x1215	34 386
6	207.19.10	Тренажер Жим от груди (вес с упаковкой: 140кг; гарантия 2 года)	1206x1134x1877	101 641
7	207.21.10	Тренажер Двойные лыжи (вес с упаковкой: 130кг; гарантия 2 года)	1420x593x1522	83 774
8	207.30.10	Тренажер Маятниковый (вес с упаковкой: 70кг; гарантия 2 года)	843x701x1515	51 863
9	207.31.10	Тренажер Шаговый (вес с упаковкой: 140кг; гарантия 2 года)	1424x701x1515	90 712
10	207.32.10	Тренажер Твистер (вес с упаковкой: 65кг; гарантия 2 года)	890x632x1549	46 046



ООО «СПОРТИНВЕСТ»  
 ОГРН 1215000098950 ИНН/КПП 5029265129/502901001  
 тел. +7 916 258 50 50, e-mail: info@sportvest.ru  
 www.sportvest.ru




11	207.33.10	Тренажер Брусья (вес с упаковкой: 90кг; гарантия 2 года)	1425x588x1673	57 393
12	207.34.10	Тренажер Разведение/сведение ног (вес с упаковкой: 105кг; гарантия 2 года)	840x736x1571	65 788
13	207.35.10	Тренажер Верхняя тяга (вес с упаковкой: 140кг; гарантия 2 года)	1209x1078x1846	97 917
14	207.37.10	Тренажер Тяга к груди (вес с упаковкой: 90кг; гарантия 2 года)	1151x1027x1253	63 510
15	207.38.10	Тренажер Жим ногами (вес с упаковкой: 90кг; гарантия 2 года)	1059x521x1117	69 780
16	207.40.10	Тренажер для укрепления рук (вес с упаковкой: 65кг; гарантия 2 года)	739x970x1211	55 004
17	207.43.10	Велотренажер (вес с упаковкой: 65кг; гарантия 2 года)	812x547x1288	56 010
18	207.44.10	Тренажер Бицепс (вес с упаковкой: 110кг; гарантия 2 года)	1205x1113x1118	91 147
19	207.45.10	Тренажер Сведение рук (вес с упаковкой: 150кг; гарантия 2 года)	1206x1054x2044	124 918
20	207.46.10	Тренажер Разведение рук (вес с упаковкой: 150кг; гарантия 2 года)	1111x603x2044	122 156
21	207.48.10	Тренажер Степпер (вес с упаковкой: 70кг; гарантия 2 года)	883x632x1549	71 255
22	207.49.10	Тренажер Разгибание ног (вес с упаковкой: 90кг; гарантия 2 года)	1218x582x1010	65 034
23	207.50.10	Тренажер Эллиптический (вес с упаковкой: 90кг; гарантия 2 года)	1114x823x1627	63 760
24	207.51.10	Тренажер Гребной (вес с упаковкой: 90кг; гарантия 2 года)	1075x887x811	59 038
25	207.02.05	Скамья для пресса (вес с упаковкой: 50кг; гарантия 2 года)	1041x464x585	28 024
26	207.04.05	Тренажер для спины наклонный (вес с упаковкой: 50кг; гарантия 2 года)	973x710x871	32 116
27	207.33.05	Брусья (вес с упаковкой: 90кг; гарантия 2 года)	1418x588x1624	52 629
28	207.35.05	Тренажер Верхняя тяга (вес с упаковкой: 115кг; гарантия 2 года)	1018x851x1757	61 403
29	207.19.05	Тренажер Жим от груди (вес с упаковкой: 116кг; гарантия 2 года)	955x802x1812	61 587
30	207.37.05	Тренажер тяга к груди (вес с упаковкой: 80кг; гарантия 2 года)	1046x803x1157	45 736
31	207.38.05	Тренажер Жим ногами (вес с упаковкой: 80кг; гарантия 2 года)	1029x644x1009	48 787
32	207.50.05	Тренажер Эллиптический (вес с упаковкой: 90кг; гарантия 2 года)	1114x823x1627	63 632
33	207.05.05	Стол для армрестлинга (вес с упаковкой: 65кг; гарантия 2 года)	900x560x1215	34 288
34	207.21.05	Тренажер Двойные лыжи (вес с упаковкой: 130кг; гарантия 2 года)	1420x603x1519	83 404
35	207.51.05	Тренажер Гребной (вес с упаковкой: 90кг; гарантия 2 года)	1075x887x811	58 468
36	207.30.05	Тренажер Маятниковый (вес с упаковкой: 70кг; гарантия 2 года)	843x701x1515	51 471
37	207.31.05	Тренажер Шаговый (вес с упаковкой: 140кг; гарантия 2 года)	1424x701x1515	90 015
38	207.32.05	Тренажер Твистер (вес с упаковкой: 65кг; гарантия 2 года)	890x632x1549	45 686
39	СВС-150	Уличный тренажер «Бицепс/трицепс с изменяемой нагрузкой» (опорные столбы изготовлены из круглой трубы диаметром 89мм (толщина стенки 3мм); подвижные детали тренажера изготовлены из труб с наружным диаметром 42мм (толщина стенки 3,2мм); W-образный гриф и направляющие для дисков выполнены из трубы диаметром 34мм)	2600x1300x2200	63 320





ООО «СПОРТИНВЕСТ»  
 ОГРН 1215000098950 ИНН/КПП 5029265129/502901001  
 тел. +7 916 258 50 50, e-mail: info@sportvest.ru  
 www.sportvest.ru





		(толщина стенки 3,2мм); на узлы вращения установлены подшипники; в комплект входят диски 10шт x 5кг стальные, обремененные; покраска — эмаль полиэфирная нанесённая в электростатической термокамере с предварительным нанесением цинкосодержащего грунта)		
40	CBC-151	Уличный тренажер «Горизонтальный жим с изменяемой нагрузкой» (опорные столбы изготовлены из круглой трубы диаметром 89мм (толщина стенки 3мм); подвижные детали тренажера изготовлены из труб с наружным диаметром 42мм (толщина стенки 3,2мм) и 32мм (толщина стенки 3,2мм); на узлы вращения установлены подшипники; настил скамьи выполнен из бруса сечением 140×28мм, обработанного водоотталкивающим составом, размер 1300х300мм; в комплект входят диски 5шт x 20кг стальные, обремененные; покраска — эмаль полиэфирная нанесённая в электростатической термокамере с предварительным нанесением цинкосодержащего грунта)	2200x1300x1400	82 320
41	CBC-152	Уличный тренажер «Жим вверх с изменяемой нагрузкой» (опорные столбы изготовлены из круглой трубы диаметром 89мм (толщина стенки 3мм); подвижные детали тренажера изготовлены из труб с наружным диаметром 42мм (толщина стенки 3,2мм) и 32мм (толщина стенки 3,2мм); на узлы вращения установлены подшипники; настил посадочного места выполнен из бруса сечением 140×28мм, обработанного водоотталкивающим составом, размер спинки 1000х300мм, размер сиденья 300х300мм; в комплект входят диски 4шт x 20кг стальные, обремененные; покраска — эмаль полиэфирная нанесённая в электростатической термокамере с предварительным нанесением цинкосодержащего грунта)	1800x1200x1600	68 570
42	CBC-153	Уличный тренажер «Становая тяга с изменяемой нагрузкой» (опорные столбы изготовлены из круглой трубы диаметром 89мм (толщина стенки 3мм); подвижные детали тренажера изготовлены из труб с наружным диаметром 42мм (толщина стенки 3,2мм) и 32мм (толщина стенки 3,2мм); на узлы вращения установлены подшипники; в комплект входят диски 6шт x 20кг стальные, обремененные; покраска — эмаль полиэфирная нанесённая в электростатической термокамере с предварительным нанесением цинкосодержащего грунта)	1700x900x750	71 560
43	3.1.75.00	Лабиринт (способ крепления: бетонируется в землю; материал: металл; зона безопасности: 7900×4000мм)	5900x2000x1700	77 629
44	3.1.79.00	Стенка с двумя проломами (способ крепления: бетонируется в землю; материал: металл, дерево; зона безопасности: 4600×2400мм)	2600x400x1100	87 738
45	3.1.78.00	Разрушенная лестница (способ крепления: бетонируется в землю; материал: металл, дерево; зона безопасности: 7145×4000мм)	5145x2000x1800	223 681
46	206.07.04	Разрушенный мост (способ крепления: бетонируется в землю; материал: дерево)	8500x2500x2000	188 946
47	3.1.76.00	Забор с наклонной доской (способ крепления: бетонируется в землю; материал: металл, дерево; зона безопасности: 500×5000мм)	2500x3000x2000	161 664
48	301.37.00	Навес (вес 540кг)	4220x4805x2855	264 865
49	301.37.01	Навес (вес 850кг)	7283x4805x2855	495 458
50	301.37.02	Навес (вес 720кг)	6320x4805x2855	426 983
51	301.37.03	Навес (вес 500кг)	6320x4805x2919	335 662
52	301.37.04	Теневой навес (10×4) (вес 1150кг)	10200x4805x2855	686 076
53	301.37.05	Теневой навес (10×4) (вес 800кг)	10220x4805x2950	538 021



ООО «СПОРТИВЕСТ»  
 ОГРН 1215000098950 ИНН/КПП 5029265129/502901001  
 тел. +7 916 258 50 50, e-mail: info@sportvest.ru  
 www.sportvest.ru




 <b>УЛИЧНЫЙ ИГРОВОЙ МАНЕЖ «БЭБИ СПОРТ»</b>					
№	Артикул	НАИМЕНОВАНИЕ	Габариты (мм)		Цена, руб.
1	УИМ	Уличный игровой манеж «Бэби спорт»	6600		231 987
2	УИМ-2	Уличный игровой манеж «Бэби спорт»	7600		266 790
3	УИМ-3	Уличный игровой манеж «Бэби спорт»	8600		306 810

 <b>ОГРАЖДЕНИЯ</b>					
№	Артикул	НАИМЕНОВАНИЕ	Габариты (мм)		Цена за пог.м, руб.
1	ОГ-5	Ограждение металлическое (H=3000-4000мм) (материал: металл; высота секции: 1500-2000мм; длина секции: 3000мм; столб: 5000мм; основа: закладная; профиль: 40x20x1,5мм; вес: 16,2кг; цвет: цвета по таблице колеров RAL; со столбиками и комплектующими)	3000x3000		16 038
2	ОГ-4	Ограждения 2D (ширина панели: 2500мм или 3000мм; размеры ячеек сетки: 55x200мм или 110x200мм; диаметр прутка: 5/6мм; со столбиками профильными оцинкованными 60x60мм или 80x80мм и комплектующими)	1530		3 998
3	ОГ-4	Ограждения 2D (ширина панели: 2500мм или 3000мм; размеры ячеек сетки: 55x200мм или 110x200мм; диаметр прутка: 5/6мм; со столбиками профильными оцинкованными 60x60мм или 80x80мм и комплектующими)	2030		5 304
4	ОГ-4	Ограждения 2D (ширина панели: 2500мм или 3000мм; размеры ячеек сетки: 55x200мм или 110x200мм; диаметр прутка: 5/6мм; со столбиками профильными оцинкованными 60x60мм или 80x80мм и комплектующими)	2430		6 350
5	ОГ-4	Ограждения 2D (ширина панели: 2500мм или 3000мм; размеры ячеек сетки: 55x200мм или 110x200мм; диаметр прутка: 5/6мм; со столбиками профильными оцинкованными 60x60мм или 80x80мм и комплектующими)	3060		7 996
6	ОГ-4	Ограждения 2D (ширина панели: 2500мм или 3000мм; размеры ячеек сетки: 55x200мм или 110x200мм; диаметр прутка: 5/6мм; со столбиками профильными оцинкованными 60x60мм или 80x80мм и комплектующими)	3460		9 040
7	ОГ-4	Ограждения 2D (ширина панели: 2500мм или 3000мм; размеры ячеек сетки: 55x200мм или 110x200мм; диаметр прутка: 5/6мм; со столбиками профильными оцинкованными 60x60мм или 80x80мм и комплектующими)	4060		10 131
8	ОГ-4	Ограждения 2D (ширина панели: 2500мм или 3000мм; размеры ячеек сетки: 55x200мм или 110x200мм; диаметр прутка: 5/6мм; со столбиками профильными оцинкованными 60x60мм или 80x80мм и комплектующими)	4460		11 032
9	ОГ-4	Ограждения 2D (ширина панели: 2500мм или 3000мм; размеры ячеек сетки: 55x200мм или 110x200мм; диаметр прутка: 5/6мм; со столбиками профильными оцинкованными 60x60мм или 80x80мм и комплектующими)	5090		12 261
10	ОГС	Ограждения с оцинкованной сеткой (окрашенные металлические опоры, сетка оцинкованная, сечением 2мм; со столбиками и комплектующими)	2000		3 082
11	ОГС	Ограждения с оцинкованной сеткой (окрашенные металлические опоры, сетка оцинкованная, сечением 2мм; со столбиками и комплектующими)	2500		3 852
12	ОГС	Ограждения с оцинкованной сеткой (окрашенные металлические опоры, сетка оцинкованная, сечением 2мм; со столбиками и комплектующими)	3000		4 623



ООО «СПОРТИВЕСТ»  
 ОГРН 1215000098950 ИНН/КПП 5029265129/502901001  
 тел. +7 916 258 50 50, e-mail: info@sportvest.ru  
 www.sportvest.ru



13	ОГС	Ограждения с оцинкованной сеткой (окрашенные металлические опоры, сетка оцинкованная, сечением 2мм; со столбиками и комплектующими)	3500		6 035
14	ОГС	Ограждения с оцинкованной сеткой (окрашенные металлические опоры, сетка оцинкованная, сечением 2мм; со столбиками и комплектующими)	4000		6 934
15	ОГС	Ограждения с оцинкованной сеткой (окрашенные металлические опоры, сетка оцинкованная, сечением 2мм; со столбиками и комплектующими)	4500		7 833
16	ОГС	Ограждения с оцинкованной сеткой (окрашенные металлические опоры, сетка оцинкованная, сечением 2мм; со столбиками и комплектующими)	5000		7 396
17	ОГ-2	Ограждения 3D (ширина панели: 2400мм или 2500мм или 3000мм; размеры ячеек сетки: 55×200мм или 55×150мм; диаметр прутка: 5мм; со столбиками профильными оцинкованными 60х60мм и комплектующими)	1530		2 877
18	ОГ-2	Ограждения 3D (ширина панели: 2400мм или 2500мм или 3000мм; размеры ячеек сетки: 55×200мм или 55×150мм; диаметр прутка: 5мм; со столбиками профильными оцинкованными 60х60мм и комплектующими)	2030		3 647
19	ОГ-2	Ограждения 3D (ширина панели: 2400мм или 2500мм или 3000мм; размеры ячеек сетки: 55×200мм или 55×150мм; диаметр прутка: 5мм; со столбиками профильными оцинкованными 60х60мм и комплектующими)	2430		4 276
20	ОГ-2	Ограждения 3D (ширина панели: 2400мм или 2500мм или 3000мм; размеры ячеек сетки: 55×200мм или 55×150мм; диаметр прутка: 5мм; со столбиками профильными оцинкованными 60х60мм и комплектующими)	3060		6 652
21	ОГ-2	Ограждения 3D (ширина панели: 2400мм или 2500мм или 3000мм; размеры ячеек сетки: 55×200мм или 55×150мм; диаметр прутка: 5мм; со столбиками профильными оцинкованными 60х60мм и комплектующими)	3460		7 313
22	ОГ-2	Ограждения 3D (ширина панели: 2400мм или 2500мм или 3000мм; размеры ячеек сетки: 55×200мм или 55×150мм; диаметр прутка: 5мм; со столбиками профильными оцинкованными 80х80мм и комплектующими)	4060		8 045
23	ОГ-2	Ограждения 3D (ширина панели: 2400мм или 2500мм или 3000мм; размеры ячеек сетки: 55×200мм или 55×150мм; диаметр прутка: 5мм; со столбиками профильными оцинкованными 80х80мм и комплектующими)	4460		8 847
24	ОГ-2	Ограждения 3D (ширина панели: 2400мм или 2500мм или 3000мм; размеры ячеек сетки: 55×200мм или 55×150мм; диаметр прутка: 5мм; со столбиками профильными оцинкованными 80х80мм и комплектующими)	5090		9 733
25	ТБО	Травмобезопасное ограждение (цена за 1 мп) (диаметр прутка 4-5мм; размеры ячейки 50х200мм; покрытие цинк, цинк+полимер; сечение столба 60х40/60х60/80х80мм; цвет по каталогу RAL)	1230		2 145
26	КР-1	Калитки распашные (ширина: 1000мм)	1200		17 341
27	КР-1	Калитки распашные (ширина: 1000мм)	1500		21 572
28	КР-1	Калитки распашные (ширина: 1000мм)	1700		25 167
29	КР-1	Калитки распашные (ширина: 1000мм)	2000		28 762
30	КР-1	Калитки распашные (ширина: 1000мм)	2400		34 155
31	ВР-1	Ворота распашные	1530х3000		35 439
32	ВР-1	Ворота распашные	1730х3000		39 869
33	ВР-1	Ворота распашные	2030х3000		44 298
34	ВР-1	Ворота распашные	2430х3000		56 111
35	ВР-1	Ворота распашные	1530х4000		47 252
36	ВР-1	Ворота распашные	1730х4000		53 158



ООО «СПОРТИНВЕСТ»  
 ОГРН 1215000098950 ИНН/КПП 5029265129/502901001  
 тел. +7 916 258 50 50, e-mail: info@sportvest.ru  
 www.sportvest.ru



37	BP-1	Ворота распашные	2030x4000	59 064
38	BP-1	Ворота распашные	2430x4000	73 830
39	СГМ	Система-гаситель мяча стационарный (цена за 1 мп) (окрашенные металлические опоры 60x60мм с системой натяжения сетки для гашения мяча; сетка всепогодная с ячейкой 40x40мм; высота: 4м)	4000	2 530
40	СГМ-2	Система-гаситель мяча стационарный (цена за 1 мп) (окрашенные металлические опоры, 80x80мм с системой натяжения сетки для гашения мяча; сетка всепогодная с ячейкой 100x100мм; высота: 5м)	5000	3 121
41	ЗСВ	Заградительная сетка-ветролом (цена за 1 мп) (люверсы по четырем сторонам, шагом 300мм)	2000	915
			<b>Габариты (мм)</b>	<b>Цена, руб.</b>
42	ОГ-6	Ограждение спортивной площадки (цвет: цвета по таблице колеров RAL; материал: металл; профиль: 80x80x3мм; вес: 4350кг; состав: столбы опорные, секции, калитки, щиты баскетбольные, кольца баскетбольные; размеры игрового поля: длина — 24м, ширина — 15м; ворота имеют размеры: ширина — 3м, высота — 2м, глубина — 1м и конструктивно встроены в ограждение; со столбиками и комплектующими)	15000x24000x3750	2 188 780




#### СКЕЙТБОРДИНГ

№	Артикул	НАИМЕНОВАНИЕ	Габариты (м)	Цена, руб.
1	622.01	Памптрек	17,2x6,1x1,2	1 572 375
2	622.02	Памптрек	15,6x17,2x1,2	1 648 395
3	622.03	Памптрек	17,0x17,0x1,2	2 197 860
4	622.04	Памптрек	12,6x10,8x1,2	1 480 500
5	622.05	Памптрек	27,3x12,7x1,2	2 598 015
6	622.06	Памптрек	23,4x15,4x1,2	2 551 500
7	622.07	Памптрек	27,0x16,2x1,2	2 772 000
8	622.08	Памптрек	25,6x19,3x1,2	3 472 350
9	623.00.01	Рельс прямой	4,5x0,05x0,25	10 855
10	623.00.02	Рельс наклонный	4,5x0,05x0,5	11 037
11	623.00.03	Рейл «Бридж»	4,0x0,06x0,35	8 896
12	623.01.01	Кикер h=350	1,3x1,2x0,35	35 718
13	623.01.02	Кикер h=600	1,7x1,2x0,6	38 012
14	623.08.01	Бэнк	2,85x3,0x1,3	113 396
15	623.01.50	Рампа «Волна»	2,0x1,0x0,4	40 560



ООО «СПОРТИВЕСТ»  
 ОГРН 1215000098950 ИНН/КПП 5029265129/502901001  
 тел. +7 916 258 50 50, e-mail: info@sportvest.ru  
 www.sportvest.ru



16	623.02.01	Бордюр		2,0x0,4x0,3	23 546
17	623.02.02	Граиндбокс h=0.3		3,0x0,7x0,3	34 172
18	623.03.01	Wave Элемент		4,0x0,7x1,2	89 645
19	623.03.02	Wave Элемент		4,5x0,6x1,2	92 229
20	623.07.01	Файнбокс Light		4,0x1,46x0,5	68 562
21	623.07.03	Фанбокс с кинг-боксом		4,0x1,76x0,7	100 192
22	623.07.02	Фанбокс книга с кинг боксом		5,9x2,9x1,5	129 062
23	623.07.04	Фанбокс с кинг-боксом и рейлом		5,87x2,85x1,05	223 883
24	623.07.50	Рампа «Мост»		4,5x1,9x0,7	164 184
25	623.07.05	Фанбокс с рейлом и пирамидой		6,4x4,85x1,12	326 597
26	623.07.06	Фанбокс «Комплекс Тип 1»		6,61x6,4x1,12	426 779
27	623.07.51	Рампа «Пирамида»		4,25x2,35x1,1	207 642 P
28	623.05.01	Разгонка h=1.2		4,2x2,4x2,17	173 578
29	623.04.01	Радиус h=1.2		3,3x2,4x2,17	174 871
30	623.04.50	Рампа «Горка»		3,37x2,4x1,1	172 383
31	623.06.02	Рампа «Халф-пайп» h=1.2		8,5x2,4x2,17	263 758
32	623.06.01	Рампа «Флайбокс с радиусом»		11,4x2,4x2,17	290 211




#### БЕСШОВНОЕ ПОКРЫТИЕ ИЗ РЕЗИНОВОЙ КРОШКИ

№	Артикул	НАИМЕНОВАНИЕ	Габариты	Цена, руб.
1	БРП	Бесшовное резиновое покрытие для спортивных площадок с монтажом (цена за кв.м) (тип покрытия: бесшовное, однослойное; материал: резиновая крошка; особенности: влагопроницаемое покрытие, для улицы; варианты применения: спортивные площадки, беговые дорожки, теннисные корты, школьные площадки, ковровые дорожки на придомовых территориях и на дачах; цвета: темно-зеленый, зеленый, серый, бордовый, коричневый, черный; толщина: до 10мм; прочность: при разрыве не менее 0,8МПа; водопоглощение: не более 16%; твердость: по Шору не менее 30А; истираемость: не более 0,5г/см.кв; плотность: 830-900 кг/м3; морозоустойчивость: от -70°С до +90°С. покрытия выдерживают не менее 50 циклов (оттаивание и замораживание); сертификаты: товар сертифицирован.	толщина до 10мм	1 570
2	БРП-2	Бесшовное резиновое покрытие для беговых дорожек с напылением под шиповки с монтажом (цена за кв.м) Сертификаты: товар сертифицирован. Технические характеристики покрытия: состав: 10мм резиновая крошка + 3мм напыление EPDM + влагостойкое	толщина до 13мм	2 950



ООО «СПОРТИНВЕСТ»  
 ОГРН 1215000098950 ИНН/КПП 5029265129/502901001  
 тел. +7 916 258 50 50, e-mail: info@sportvest.ru  
 www.sportvest.ru



		полиуретановое связующее; толщина: 13мм; плотность: ≈850-950кг/м3; цвета: бежевый, белый, жёлтый, изумрудный, розовый, оранжевый, светло-серый, серый, синий, терракотовый, травянистый, фиолетовый, деним, голубой. Технические характеристики верхнего слоя покрытия (напыление EPDM): фракция: 0,7-1,5мм; содержание каучука: 20%; предел прочности на разрыв: 2,5МПа; относительное удлинение при разрыве: 500%; упругая деформация: 38%; относительная плотность: 1650кг/м3; твердость по Шору: 56А; Технические характеристики нижнего слоя (резиновой SBR крошки): фракция SBR крошки: 2-4мм; содержание металлических включений менее: 0,01%.			
3	РК	Резиновая крошка, разноцветная, кг	фракция от 0,6 до 7мм		24
4	КРПП	Клей для резиновых покрытий полиуретановый, кг (состав: полиуретановый преполимер, целевые добавки Содержание нелетучих веществ: 100%; время отверждения покрытия (при +20°С и отн. влажности воздуха 70%): пешеходные нагрузки — не более 24ч транспортные нагрузки — через 3-5 дней; рекомендуемый фракционный состав резиновой или ЭПДМ крошки: от 2мм до 6мм)			390
5	КПРК	Краситель пигментный для резиновой крошки, кг			150
6	БР	Бордюр резиновый, шт	500x200x50мм		745
7	ГСН	Геоспан (рекомендуется для подготовки основания) (цена за кв.м) (тонкое полотно с поверхностной плотностью 70 г/м2; разрывная нагрузка составляет 11 кН/м)			46
8	РЛА	Устройство разметки для легкой атлетики			250р за мп
9	РБВ	Разметка на один вид спорта. Виды спорта: баскетбол/волейбол/теннис			38 980



#### ИСКУССТВЕННЫЙ ГАЗОН

№	Артикул	НАИМЕНОВАНИЕ	Габариты	Цена, руб.
1	ИТ-4	Искусственная трава premium grass 10мм (цена за кв.м) (вес ворса, г/кв.м: 900; длина рулона: 25м; основа: резиновая; особенность: без подшерстка; состав: полипропилен)	высота ворса 10мм	от 385
2	ИТ-5	Искусственная трава 6мм (цена за кв.м) (вес ворса, г/кв.м: 340; длина рулона: 25м; основа: резиновая; особенность: без подшерстка; состав: полипропилен)	высота ворса 6мм	от 430
3	ИТ-1	Универсальная спортивная искусственная трава «Мультиспорт» 20мм для спортивных полей multifunctional использования (цена за кв.м)	высота ворса 20мм	от 770
4	ИТ-2	Искусственная трава для футбола 40мм (цена за кв.м)	высота ворса 40мм	от 745
5	ИТ-3	Высококачественная монофиламентная трава высотой 50мм (цена за кв.м)	высота ворса 50мм	от 943
6	ИТ-3	Высококачественная монофиламентная трава высотой 60мм (цена за кв.м)	высота ворса 60мм	от 890
7	КП-10	Клей полиуретановый двухкомпонентный, кг (вес комплекта: 11 кг (клей 10 кг + отвердитель 1 кг); расход: 350-400гр клея на 1 погонный метр)	вес 11 кг	460
8	ЛШ	Лента шовная для склеивания стыков (цена за пог.м)	длина 100м	89
9	ГР-2	Гранулят резиновый, кг, (черный)	фракция 1-3мм	24



ООО «СПОРТИНВЕСТ»  
 ОГРН 1215000098950 ИНН/КПП 5029265129/502901001  
 тел. +7 916 258 50 50, e-mail: info@sportvest.ru  
 www.sportvest.ru



10	ГР	Гранулят резиновый, кг, (цветной)	фракция 1-3мм	31
11	ПК	Песок кварцевый, кг	фракция 0,3-0,63	от 8р
12	ГСН	Геоспан (рекомендуется для подготовки основания) (цена за кв.м) Геоспан (рекомендуется для подготовки основания) (цена за кв.м) (тонкое полотно с поверхностной плотностью 70 г/м <sup>2</sup> ; разрывная нагрузка составляет 11 кН/м)		46



#### ИСКУССТВЕННЫЙ ЛЕД

№	Артикул	НАИМЕНОВАНИЕ	Цена, руб.
1	ИЛ-2	Искусственный (синтетический) лёд (цена за кв.м) (размер: 0,5x0,5м, 1x1м, 2x1м; толщина: 3мм; крепление: ласточкин хвост; температурный диапазон: -28С°-+28С°; срок эксплуатации: более 10 лет с каждой стороны)	от 1 500



#### МОДУЛЬНОЕ ПОКРЫТИЕ


№	Артикул	НАИМЕНОВАНИЕ	Габариты (мм)	Цена, руб.
1	МПЛ	«SPORT LIGHT» (температура: от -50°С до +60°С; материал: модифицированные термопласты; тип основания: отсев; цвет: зеленый, терракотовый; устойчивость к воздействию влаги: 100%; устойчивость панелей к коррозии: полная; уход за покрытием: на открытых площадях покрытие промывается водой при помощи шланга; минимальный срок службы: 5 лет; доставка по региону: включена в стоимость)	333x333x16, вес 0,32	от 910
2	МПС	«SPORT STANDART» (температура: от -50°С до +60°С; материал: модифицированные термопласты; тип основания: бетон, асфальт; цвет: зеленый, терракотовый; устойчивость к воздействию влаги: 100%; устойчивость панелей к коррозии: полная; уход за покрытием: на открытых площадях покрытие промывается водой при помощи шланга; минимальный срок службы: 5 лет; доставка по региону: включена в стоимость)	333x333x16, вес 0,32	от 960
3	МПК	«К-СПОРТ» (цена за кв.м от) (материал: полипропилен; тип замка: защелка; тип основания: отсев, бетон, асфальт; цвет: зеленый, оранжевый, голубой, серый, коричневый; Устойчивость к воздействию влаги: 100%; устойчивость панелей к коррозии: полная; уход за покрытием: на открытых площадях покрытие промывается водой при помощи шланга; количество модулей в 1 кв.м: 9шт; минимальный срок службы: 5 лет)	335x335x20, вес 0,47	1 980
4	МПЭ	«СПОРТ-ЭЛИТ» (FIBA) 3x3 – официальное покрытие FIBA баскетбол 3x3 (цена за кв.м) (материал: однородный износоустойчивый упругий термопластэластомер; тип замка: защелка; тип основания: бетон, асфальт; твердость: за счет упругой структуры материала предотвращает возможные травмы при падении спортсменов; амортизация: 35-50% амортизации предохраняет суставы игроков от перегрузок. Покрытие может монтироваться на жесткое основание без мягкой подложки; сопротивление скольжению: материал и дизайн покрытия обеспечивает прекрасное сопротивление скольжению также и во время дождя. Показатели теста RTV: 90-100 — на сухом покрытии, 50-55 — на мокром; цвет: светло-серый, темно-серый, синий, красный, зеленый; укладка: быстро собирается по принципу конструктора Лего, без привлечения специалистов; уход за покрытием: на открытых площадях покрытие промывается водой при помощи шланга; гарантия: 6 лет; срок эксплуатации: 15+ лет)	250x250x20, вес 0,565кг ± 0,005	7 820



ООО «СПОРТИВЕСТ»  
 ОГРН 1215000098950 ИНН/КПП 5029265129/502901001  
 тел. +7 916 258 50 50, e-mail: info@sportvest.ru  
 www.sportvest.ru




5	МПЭ-2	«МУЛЬТИСПОРТ-КЛАССИК» (цена за кв.м) (материал: упругий термопластэластомер; тип замка: защелка; тип основания: бетон, асфальт; цвет: красный, зеленый, темно-зеленый, морская волна, желтый, оранжевый, серый; твердость: за счет упругой структуры материала предотвращает возможные травмы при падении спортсменов; амортизация: >25%; отскок мяча: >98%; укладка: быстро собирается по принципу конструктора Лего, без привлечения специалистов; уход за покрытием: на открытых площадях покрытие промывается водой при помощи шланга; гарантия: 5 лет; срок эксплуатации: 10+ лет)	304,8x304,8x138	5 530
6	МПЭ-3	«СПОРТ-ПРО» (ПРОФИ) (цена за кв.м) (материал: износостойкий композит на основе полипропилена; тип замка: защелка; тип основания: бетон, асфальт; размеры: 530x530 (мм); толщина модуля: 150мм; резиновые амортизаторы: есть; эластичные вставки: есть; цвет: серый, темно-серый, синий, зеленый, красный; твердость: за счет упругой структуры материала предотвращает возможные травмы при падении спортсменов; укладка: быстро собирается по принципу конструктора Лего, без привлечения специалистов; уход за покрытием: на открытых площадях покрытие промывается водой при помощи шланга; гарантия: 8 лет; срок эксплуатации: 15+ лет)	530x530x150	3 960
7	МПЭ-4	«УНИК-СПОРТ» (цена за кв.м) (материал: износостойкий композит на основе полипропилена; тип замка: защелка; тип основания: бетон, асфальт; цвет: синий, зеленый, красный, серый; твердость: за счет упругой структуры материала предотвращает возможные травмы при падении спортсменов; укладка: быстро собирается по принципу конструктора Лего, без привлечения специалистов; уход за покрытием: на открытых площадях покрытие промывается водой при помощи шланга; гарантия: 6 лет; срок эксплуатации: 12+ лет)	304,8x304,8x145	2 980
8	МПМ	«МОДУЛЬ СПОРТ» (цена за кв.м от) (материал: полипропиленовый композит; поверхность: перфорированная; тип замка: защелка; тип основания: бетон, асфальт, дерево; максимальная равномерная нагрузка: до 600тонн на 1м2; выдерживает перепады температуры: от -40°С до +50°С; рекомендуемая температура эксплуатации: от 0°С до +40°С; цвет: зеленый, оранжевый, голубой, серый; уход за покрытием: на открытых площадях покрытие промывается водой при помощи шланга; количество модулей в 1 кв.м: 11шт; гарантия производителя: 3 года; минимальный срок службы: 10 лет)	300x300x12, вес 0,234	2 150
9	ПС-1	Пластиковый скос (обрамление для «SPORT STANDART») (цена за 1шт)	62x62x16	150
10	ГСН	Геоспан (рекомендуется для подготовки основания) (цена за кв.м) (тонкое полотно с поверхностной плотностью 70 г/м2; разрывная нагрузка составляет 11 кН/м)		46
11	КДР	Краска для разметки (2.25л + Отвердитель 0.45л (комплект в среднем на 1 площадку одним цветом); цвет: белая, желтая)		19 780

 <b>РЕЗИНОВАЯ ПЛИТКА</b>				
№	Артикул	НАИМЕНОВАНИЕ	Габариты (мм)	Цена, руб.
1	РНП-2	Резиновая плитка «Standart» 30мм (цена за кв.м) (покрытие на 100% из резиновой крошки фракции 1-3мм; цвета: синий, серый, коричневый, терракотовый, желтый, зеленый, черный, оранжевый)	500x500	2 890
2	РНП-2	Резиновая плитка «Standart» 40мм (цена за кв.м) (покрытие на 100% из резиновой крошки фракции 1-3мм; цвета: синий, серый, коричневый, терракотовый, желтый, зеленый, черный, оранжевый)	500x500	3 190
3	РНП-2	Резиновая плитка «Standart» 45мм (цена за кв.м) (покрытие на 100% из резиновой крошки фракции 1-3мм; цвета: синий, серый, коричневый, терракотовый, желтый, зеленый, черный, оранжевый)	500x500	3 490
4	РНП-2	Резиновая плитка «Standart» 20мм (цена за кв.м) (покрытие на 100% из резиновой крошки фракции 1-3мм; цвета: синий, серый, коричневый, терракотовый, желтый, зеленый, черный, оранжевый)	1000x1000	2 550





ООО «СПОРТИНВЕСТ»  
ОГРН 1215000098950 ИНН/КПП 5029265129/502901001  
тел. +7 916 258 50 50, e-mail: info@sportvest.ru  
www.sportvest.ru



5	РНП-2	Резиновая плитка «Standart» 30мм (цена за кв.м) (покрытие на 100% из резиновой крошки фракции 1-3мм; цвета: синий, серый, коричневый, терракотовый, желтый, зеленый, черный, оранжевый)	1000x1000	3 045
6	РНП-2	Резиновая плитка «Standart» 40мм (цена за кв.м) (покрытие на 100% из резиновой крошки фракции 1-3мм; цвета: синий, серый, коричневый, терракотовый, желтый, зеленый, черный, оранжевый)	1000x1000	3 293
7	РНП-4	Резиновая плитка «Sport Puzzle Mix» 10мм (цена за кв.м) (покрытия на основе резиновой крошки фракции 1-3мм, с включением EPDM крошки; цвета: синий, серый, коричневый, терракотовый, желтый, зеленый, черный, оранжевый; цвета EPDM крошки: оранжевый, синий, красный, фиолетовый, зеленый, серый, голубой, желтый)	1000x1000	2 514
8	РНП-4	Резиновая плитка «Sport Puzzle Mix» 15мм (цена за кв.м) (покрытия на основе резиновой крошки фракции 1-3мм, с включением EPDM крошки; цвета: синий, серый, коричневый, терракотовый, желтый, зеленый, черный, оранжевый; цвета EPDM крошки: оранжевый, синий, красный, фиолетовый, зеленый, серый, голубой, желтый)	1000x1000	2 728
9	РНП-4	Резиновая плитка «Sport Puzzle Mix» 25мм (цена за кв.м) (покрытия на основе резиновой крошки фракции 1-3мм, с включением EPDM крошки; цвета: синий, серый, коричневый, терракотовый, желтый, зеленый, черный, оранжевый; цвета EPDM крошки: оранжевый, синий, красный, фиолетовый, зеленый, серый, голубой, желтый)	1000x1000	3 187



#### РУЛОННОЕ РЕЗИНОВОЕ ПОКРЫТИЕ

№	Артикул	НАИМЕНОВАНИЕ	Толщина (мм)	Цена, руб.
1	РП-1	Рулонное резиновое покрытие (цена за кв.м)	10	2 480



#### СПОРТИВНЫЙ ЛИНОЛЕУМ

№	Артикул	НАИМЕНОВАНИЕ	Габариты (мм)	Цена, руб.
1	СЛ-1	Теннис 6мм (цена за кв.м) (материал: поливинилхлорид; слой поверхностный: полиуретан; слой зернистой печати: поливинилхлорид; слой стекловолокно: двойной; слой пены закрытый: двойной; вес: 3,5кг м.кв; поглощение вибрации: 32%; вертикальное изменение: ≤1,1мм; возврат энергии: ≥0,31м/с; коэффициент скольжения: 80-110; отскок мяча: ≤90%; стойкость к истиранию: ≤350мг; ударопрочность: ≥8н/м; остаточный прогиб: ≤0,5мм; слой силового износа: 0,25мм; компрессионный слой: 0,8мм; коэффициент вспенивания: 2,9; обработка поверхности: глазурь+; антибактериальное свойство: >99%; пожаробезопасность: В1(В-С1,10); TVOC выбросы четыре дня спустя: <100мг/м; испытания на токсичные и вредные вещества: квалифицированный; цвет: голубой, зеленый.	15000x1500	2 300
2	СЛ-2	Теннис 8мм (цена за кв.м) (материал: поливинилхлорид; слой поверхностный: полиуретан; слой зернистой печати: поливинилхлорид; слой стекловолокно: двойное; слой пены закрытый: двойной; вес: 5кг м.кв; поглощение вибрации: 32%; вертикальное изменение: ≤1,1мм; возврат энергии: ≥0,31м/с; коэффициент скольжения: 80-110; отскок мяча: ≤90%; стойкость к истиранию: ≤350мг; ударопрочность: ≥8н/м; остаточный прогиб: ≤0,5мм; слой силового износа: 0,3мм; компрессионный слой: 0,9мм; коэффициент вспенивания: 2,6; обработка поверхности: глазурь+; антибактериальное свойство: >99%; пожаробезопасность: В1(В-С1,10); TVOC выбросы четыре дня спустя: <100мг/м; испытания на токсичные и вредные вещества: квалифицированный; цвет: голубой, зеленый.	20000x1800	2 500



ООО «СПОРТИНВЕСТ»  
 ОГРН 1215000098950 ИНН/КПП 5029265129/502901001  
 тел. +7 916 258 50 50, e-mail: info@sportvest.ru  
 www.sportvest.ru



3	СЛ-3	Волейбол 6мм (цена за кв.м) (материал: поливинилхлорид; слой поверхностный: полиуретан; слой зернистой печати: поливинилхлорид; слой стекловолокно: двойное; слой пены закрытый: двойной; вес: 3,5кг м.кв; поглощение вибрации: 32%; вертикальное изменение: $\leq 1,1$ мм; возврат энергии: $\geq 0,31$ м/с; коэффициент скольжения: 80-110; отскок мяча: $\leq 90\%$ ; стойкость к истиранию: $\leq 350$ мг; ударопрочность: $\geq 8$ н/м; остаточный прогиб: $\leq 0,5$ мм; слой силового износа: 0,3мм; компрессионный слой: 0,9мм; коэффициент вспенивания: 2,9; обработка поверхности: глазурь+; антибактериальное свойство: $>99\%$ ; пожаробезопасность: В1(В-S1,10); TVOC выбросы четыре дня спустя: $<100$ мкг/м; испытания на токсичные и вредные вещества: квалифицированный; цвет: оранжевый, голубой, серый.	15000x1500		2 300
4	СЛ-4	Волейбол 8мм (цена за кв.м) (материал: поливинилхлорид; слой поверхностный: полиуретан; слой зернистой печати: поливинилхлорид; слой стекловолокно: двойное; слой пены закрытый: двойной; вес: 5кг м.кв; поглощение вибрации: 32%; вертикальное изменение: $\leq 1,1$ мм; возврат энергии: $\geq 0,31$ м/с; коэффициент скольжения: 80-110; отскок мяча: $\leq 90\%$ ; стойкость к истиранию: $\leq 350$ мг; ударопрочность: $\geq 8$ н/м; остаточный прогиб: $\leq 0,5$ мм; слой силового износа: 0,4мм; компрессионный слой: 1мм; коэффициент вспенивания: 2,6; обработка поверхности: глазурь+; антибактериальное свойство: $>99\%$ ; пожаробезопасность: В1(В-S1,10); TVOC выбросы четыре дня спустя: $<100$ мкг/м; испытания на токсичные и вредные вещества: квалифицированный; цвет: оранжевый, голубой, серый.	20000x1800		2 500
5	СЛ-5	Баскетбол 6мм (цена за кв.м) (материал: поливинилхлорид; слой поверхностный: полиуретан; слой зернистой печати: поливинилхлорид; слой стекловолокно: двойное; слой пены закрытый: двойной; вес: 4,1кг м.кв; поглощение вибрации: 32%; вертикальное изменение: $\leq 1,1$ мм; возврат энергии: $\geq 0,31$ м/с; коэффициент скольжения: 80-110; отскок мяча: $\leq 90\%$ ; стойкость к истиранию: $\leq 350$ мг; ударопрочность: $\geq 8$ н/м; остаточный прогиб: $\leq 0,5$ мм; слой силового износа: 0,3мм; компрессионный слой: 0,9мм; коэффициент вспенивания: 2,9; обработка поверхности: глазурь+; антибактериальное свойство: $>99\%$ ; пожаробезопасность: В1(В-S1,10); TVOC выбросы четыре дня спустя: $<100$ мкг/м; испытания на токсичные и вредные вещества: квалифицированный; цвет: темное дерево/светлое дерево.	15000x1500		2 300
6	СЛ-6	Баскетбол 8мм (цена за кв.м) (материал: поливинилхлорид; слой поверхностный: полиуретан; слой зернистой печати: поливинилхлорид; слой стекловолокно: двойное; слой пены закрытый: двойной; вес: 5,4кг м.кв; поглощение вибрации: 32%; вертикальное изменение: $\leq 1,1$ мм; возврат энергии: $\geq 0,31$ м/с; коэффициент скольжения: 80-110; отскок мяча: $\leq 90\%$ ; стойкость к истиранию: $\leq 350$ мг; ударопрочность: $\geq 8$ н/м; остаточный прогиб: $\leq 0,5$ мм; слой силового износа: 0,4мм; компрессионный слой: 1мм; коэффициент вспенивания: 2,6; обработка поверхности: глазурь+; антибактериальное свойство: $>99\%$ ; пожаробезопасность: В1(В-S1,10); TVOC выбросы четыре дня спустя: $<100$ мкг/м; испытания на токсичные и вредные вещества: квалифицированный; цвет: темное дерево/светлое дерево.	20000x1800		2 500
7	СЛ-7	Многофункциональный 5,2мм (цена за кв.м) (материал: поливинилхлорид; слой поверхностный: полиуретан; слой зернистой печати: поливинилхлорид; слой стекловолокно: двойное; слой пены закрытый: двойной; вес: 3,5кг м.кв; поглощение вибрации: 32%; вертикальное изменение: $\leq 1,1$ мм; возврат энергии: $\geq 0,31$ м/с; коэффициент скольжения: 80-110; отскок мяча: $\leq 90\%$ ; стойкость к истиранию: $\leq 350$ мг; ударопрочность: $\geq 8$ н/м; остаточный прогиб: $\leq 0,5$ мм; слой силового износа: 0,25мм; компрессионный слой: 0,8мм; коэффициент вспенивания: 2,9; обработка поверхности: глазурь+; антибактериальное свойство: $>99\%$ ; пожаробезопасность: В1(В-S1,10); TVOC выбросы четыре дня спустя: $<100$ мкг/м; испытания на токсичные и вредные вещества: квалифицированный; цвет: 6.	20000x1800		2 200
8	УК	Универсальный клей Область применения: предназначен для укладки гибких коммерческих напольных ПВХ покрытий, в том числе LVT плитки на впитывающие и невпитывающие воду основания, внутри сухих помещений. Свойства: образует клеевой слой с высокой липкостью; удерживает загибы и неровности покрытия; быстрая фиксация рулонных и модульных покрытий; подходит для укладки на больших площадях; может применяться на стенах; не содержит растворителей; без запаха; морозостойкий; расход: 260г м.кв для шпателя А2 (по ТКВ), зависит от основания и инструмента; товар сертифицирован.			7 000



ООО «СПОРТИВЕСТ»  
 ОГРН 1215000098950 ИНН/КПП 5029265129/502901001  
 тел. +7 916 258 50 50, e-mail: info@sportvest.ru  
 www.sportvest.ru



		<p>Состав: полимерная дисперсия, минеральный наполнитель, функциональные добавки.          Фасовка: 12кг.          Условия хранения и транспортировки: хранить в оригинальной невскрытой таре в сухом помещении вдали от источников тепла при температуре от +5°C до +25°C. Допускается транспортировка при отрицательных температурах до -40°C.          Хранение в замороженном состоянии не допускается! Размораживать при комнатной температуре в течение 24 часов.          Срок годности, гарантийный срок хранения в оригинальной закрытой таре – 18 месяцев со дня изготовления.          Применение: температура воздуха, основания, покрытия и клея должна быть в пределах от +15°C до +25°C, относительная влажность воздуха 30-75%.</p>			
9	УК-2	<p>Грунт концентрат          Область применения: предназначен для подготовки впитывающих воду оснований (пористые минеральные основания, гипсокартон, цсп, кирпич, нивелирующие составы) внутри и снаружи помещений.          Свойства: разбавляется чистой водой; обладает высокой проникающей способностью; выравнивает впитывающую способность; способствует увеличению адгезии к основанию; укрепляет поверхностную прочность основания; не содержит растворителей; экологически безопасен; расход: 20-50г м.кв; товар сертифицирован.          Состав: полимерная дисперсия, функциональные добавки.          Фасовка: 5кг.          Условия хранения и транспортировки: хранить в оригинальной невскрытой таре в сухом помещении при температуре от +5°C до +25°C вдали от источников тепла. Допускается транспортировка при отрицательных температурах до -35°C.          Хранение в замороженном состоянии не допускается! Размораживать при комнатной температуре в течение 24 часов.          Срок годности, гарантийный срок хранения в оригинальной закрытой таре – 18 месяцев со дня изготовления.          Применение: температура воздуха, основания, покрытия и клея должна быть в пределах от +15°C до +25°C, относительная влажность воздуха 30-75%.</p>			3 700
10	УК-3	<p>Шнур для сварки (применение: для сварки стыков спортивного ПВХ-покрытия; длина: 100 м.п; цвет: в ассортименте; объем: 0,00002 м.куб; вес: 0,01кг</p>			70 р м.п